



Tiemann Landtechnik GmbH & Co. KG

A1-Traktor

Rudolf-Diesel-Straße 7
27419 Sittensen

Tel.: (0 42 82) 50 90 – 900

Fax: (0 42 82) 50 90 – 555

John Deere 8600

Ausdruck vom: 29.06.2025

Interne Referenznummer für Ihre Anfrage:
MXJD2770Z/0001

Baujahr:	2015
Bauart:	Feldhäcksler
Kategorie:	Feldhäcksler
Leistung:	460 kW (625 PS)
Betriebsstunden:	3574

99.000,00 EUR

(zzgl. MwSt. 19% 117.810,00 EUR)



Detailübersicht

Eine Übersicht über die Ausstattungsmerkmale und die Objektbeschreibung finden Sie auf der nachfolgenden Seite.

Ausstattungen

Antrieb	hydrostatisch
Allrad	✓
Kabine	✓
Reifen hinten	710/50R30
Reifen hinten in %	60
Reifen vorn	900/60R42
Reifen vorn in %	60
Zentralschmierung	✓
Zustand	Gebraucht
Technischer Zustand	Gut

Beschreibung

- Motor
- John Deere PowerTech-PSX-Motor
- 6-Zylinder
- 13,5l Hubraum
- -----
- Getriebe
- ProDrive Automatikgetriebe
- ProDrive mit ASR, hydromechanisch angetriebene Achse
- 40 km/h
- -----
- Kabine
- Luftgefederter Premium-Sitz
- Radio
- Lederlenkrad
- Bordsteinspiegel
- 2 Rückspiegel, manuell einstellbar
- Kühlbox
- Scheibenwischer mit Waschanlage links, rechts und hinten
- -----
- Technik
- 2 Rückspiegel, manuell einstellbar
- 4 Halogenscheinwerfer im Kabinendach
- Lenksystemvorbereitung
- Vorbereitung für Dokumentation und HarvestLab
- AHC - Advanced Header Control
- Gelenkwelle für mechanischen Erntevorsatz-Antrieb
- DuraLine-Paket, hochfeste Gutflusskomponenten
- Untere vordere Vorpresswalze mit austauschbaren Zahnleisten
- Standardmesserhalter
- Hoher Auswurfkrümmer
- Halbautomatische Anhängerkupplung
- Automatische Turmpositionierung
- Hintere Kamera
- Servicebeleuchtungspaket
- Profi-Beleuchtungspaket
- Zentralschmierung
- Vorpresswalzen-Schutzvorrichtung
- elektrischer Körnerprozessor Spalteinstellung
- Kran zum KP-Ausbau, komplett mit elektrischer Winde
- Zusätzlicher Erntevorsatz-Antrieb
- Luftkompressor-Paket
- Tank und Dosiersystem für Siliermittel
- -----
- Preis gilt für vorhandenen Zustand. Angebot freibleibend. Irrtümer, Änderungen
- und Zwischenverkauf vorbehalten. Alle Angaben ohne

Gewähr.