



Tiemann Landtechnik GmbH & Co. KG

A1-Traktor

Rudolf-Diesel-Straße 7
27419 Sittensen

Tel.: (0 42 82) 50 90 – 900

Fax: (0 42 82) 50 90 – 555

John Deere 9700i

Ausdruck vom: 14.05.2025

Interne Referenznummer für Ihre Anfrage:

MXJD280CZ/0001

Baujahr:	2023
Bauart:	Feldhäcksler
Kategorie:	Feldhäcksler
Leistung:	607 kW (825 PS)
Betriebsstunden:	570

330.000,00 EUR

(zzgl. MwSt. 19% 392.700,00 EUR)



Detailübersicht

Eine Übersicht über die Ausstattungsmerkmale und die Objektbeschreibung finden Sie auf der nachfolgenden Seite.

Ausstattungen

Antrieb	hydrostatisch
Allrad	✓
autom. Anhängervorrichtung	✓
Autopilot	✓
Bordcomputer	✓
elektr. Gegenschneide	✓
elektr. Schleifeinrichtung	✓
Hektarzähler	✓
Kabine	✓
Klimaanlage	✓
Körnerprozessor	✓
Maisvorsatz	✓
Maisgebissreihen	12
Pickup	✓
Breite	9,00
Reifen hinten	Mitas 800/70R42
Reifen hinten in %	60
Reifen vorn	Michelin 650/60R34
Reifen vorn in %	60
Zentralschmierung	✓
Zustand	Gebraucht
Technischer Zustand	Gut

Beschreibung

- John Deere 9700i
- -----
- Antrieb
- ProDrive
- 40 km/h
- Vierradantrieb mit vollständiger Antischlupfregelung
- -----
- Fahrerkabine:
- Premium Kabine
- Heizung, Lüftung und Klimaanlage
- Luftgefederter Deluxe-Sitz
- Beifahrersitz mit Sicherheitsgurt
- CommandTouch GS3 CommandCenter
- CommandARM
- Radio-Einbaupaket
- Kabine mit Videovorbereitung
- Rückfahrkamera
- Vorbereitung für JDLink™ Telematik
- Automatische Erntevorsatzerkennung über Mehrfachanschluss
- -----
- Premium Beleuchtungspaket (LED)
- - 4x Scheinwerfer am Kabinendach
- - 2x Arbeitsscheinwerfer, Schiene vorn
- - 2x Abblendlicht
- - 2x Fernlicht
- - 2x Arbeitsscheinwerfer hinten
- - 2x Arbeitsscheinwerfer, am Auswurfkrümmer
- - 1x Leiterbeleuchtung
- - 2x Rundumleuchte
- - 2x Seitensuchleuchte
- - 2x Positionsleuchte vorn/Blinkleuchte vorn
- - 2x Rückleuchte/Bremsleuchte/Blinkleuchte hinten
- - 2x Kennzeichenbeleuchtung
- - 1x Servicebeleuchtung, Werkzeugkasten
- - 1x Nutzfach
- -----
- Vorpresswalzengehäuse:
- Untere vordere Vorpresswalze mit auswechselbaren, verzahnten Leisten
- 4 Vorpresswalzen: 2 Vorpresswalzen oben und 2 Vorpresswalzen unten
- Metaldetektor, in untere vordere Vorpresswalze eingebaut
- -----
- Vorpresswalzenspannung:
- 4 Vorpresswalzenfedern
- Hydraulische Vorpresswalzen-Dämpfung
- Stufenlose Schnittlängenverstellung
- -----

- Messertrommel:
- Dura Line Ultimate
- Dura-Drum Messertrommel mit 64 Messern
- Breite 856 mm / Durchmesser 670 mm
- -----
- Erntegutauswurf:
- Beschleunigerdrehzahl 1800 1/min
- Beschleunigerbreite 632 mm / Durchmesser 560 mm
- Klappbare Turmverlängerung für 12 reihigen Maisvorsatz
- Turmkamera
- -----
- Hydraulik:
- LS-Hydrauliksystem
- Variabler Hydrostat-Erntevorsatzantrieb, Pumpengröße 85 cm³
- Variabler Hydrostat-Vorpresswalzenantrieb
- Schwenkbarer Anbaurahmen für Erntevorsätze
- Luftkompressorsatz
- -----
- Preis gilt für vorhandenen Zustand. Angebot freibleibend. Irrtümer, Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr.
-
-
-
-
-