

**Tiemann Premium Used**  
Rudolf-Diesel-Straße 7  
27419 Sittensen

Tel.: (0 42 82) 50 90 – 900  
Fax: (0 42 82) 50 90 – 555

## John Deere T560 mit Schneidwerk 722X

Ausdruck vom: 02.05.2026

Interne Referenznummer für Ihre Anfrage:  
**MXJD242LZ/0001**

Baujahr:	2023
Bauart:	Mähdrescher
Kategorie:	Mähdrescher
Leistung:	285 kW (387 PS)
Betriebsstunden:	150

Preis auf Anfrage



### Detailübersicht

Eine Übersicht über die Ausstattungsmerkmale und die Objektbeschreibung finden Sie auf der nachfolgenden Seite.

## Ausstattungen

<b>Antrieb</b>	hydrostatisch
<b>Autocontour</b>	✓
<b>Bordcomputer</b>	✓
<b>Durchsatzkontrolle</b>	✓
<b>Ertragsmessung-GPS</b>	✓
<b>Haspelhorizontalverstellung</b>	✓
<b>Hektarzähler</b>	✓
<b>Kabine</b>	✓
<b>Klimaanlage</b>	✓
<b>Reifen hinten</b>	540/65R30
<b>Reifen hinten in %</b>	90
<b>Reifen vorn</b>	800/65R32
<b>Reifen vorn in %</b>	90
<b>Reversiereinrichtung</b>	✓
<b>Rundumleuchte</b>	✓
<b>Schüttlerzahl</b>	5
<b>Schneidwerk</b>	✓
<b>Breite Schneidwerk</b>	6,70
<b>Pendelausgleich</b>	✓
<b>Schneidwerkswagen</b>	✓
<b>Spreuverteiler</b>	✓
<b>Strohhäcksler</b>	✓
<b>Verlustmessung</b>	✓
<b>Technischer Zustand</b>	Gut

## Beschreibung

- John Deere T560 mit Schneidwerk 722X
- -----
- AutoTrac Vorbereitung
- JDLink-Modem
- G5Plus-Universal-Display
- Premium Kabine
- Premium-Sitz mit Textilbezug
- LED-Beleuchtungspaket und Überbreitenbeleuchtung
- Premium-Radiopakete
- Harvest Monitor, komplett
- ProDrive-Getriebe 30 km/h
- X-Steer-Achse (nicht angetrieben, Zweiradantrieb)
- Xtra Capacity Feederhouse (Schrägförderer mit hoher Kapazität)
- Hubzylinder für Schrägförderer, 70 mm
- Geteilter Dreschkorb (Einsätze für Getreide eingebaut)
- Zweistufiger Antrieb (250 - 465 1/min und 470 - 950 1/min)
- Standardmäßige Siebkasten-Körnersiebe, elektrisch verstellbar
- Verschweißte (1 bis 3) und verschraubte Beläge (4 bis 7)
- Korntank, 10000 l, mit Entleerschnecke, 5,60 m
- Extrafeinschnitt Häcksler
- Halbautomatische Anhängavorrichtung
- 800/65 R32 178A8 Mitas AC70N
- 540/65 R30 168A8 Mitas AC65 IMP
- Feuerlöschpaket
- Laserüberwachung für Überkehr
- Bordsteinspiegel rechts
- erweiterter Multifunktionshebel
- Lederlenkrad
- Fußrasten
- LED-Rundumleuchten (3er-Satz)
- 360 LED- Arbeitsscheinwerferpaket
- LED-Wartungsleuchtenpaket
- Kamerasystem für Anhängavorrichtung
- Heckkamerasystem
- Kamerasystem für Entleerung
- Kamerasystem für Korntank
- Interaktive Mähdreschereinstellungen (ICA)
- zusätzlicher Korntanksensor (Korntank voll)
- Hydraulischer Spreuverteiler
- Einstellbarer Schwadblechrechen
- Abschlussblech mit schmalen Streuleitblechen
- klappbare Premium-Leiter
- Aktives Luftreinigungssystem
- Zwei Unterlegkeile mit Aufbewahrungshalterung
- Handwaschbehälter, 10 l, mit Seifenspender
- Luftkompressor
- -----
- Schneidwerk
- John Deere 722X

- S/N: 1Z0722EXLPP068771
- 6,70 m Arbeitsbreite
- zwei kurze klappbare Halmteiler
- Schneidwerkvorbereitung für Anbau an schmalen Schrägförderer
- zwei mechanisch angetriebene seitliche Messer mit Schutzleisten
- Ährenheber
- Messer mit Feinzahnung
- Oberes Körnerspritzschutzblech
- Haspel mit Zinken aus verstärktem Verbundmaterial
- Zwei LED-Arbeitsscheinwerfer zur Kontrolle der Schnitthöhe
- Halterung zur Befestigung der seitlichen Messer am Erntevorsatz
- Schutzleiste (für Fingersieb)
- Zürn Carrier Schneidwerkswagen
- -----
- Preis gilt für vorhandenen Zustand. Angebot freibleibend. Irrtümer, Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr.
- 
- 
- 
-