

Tiemann Premium Used

Rudolf-Diesel-Straße 7
27419 Sittensen

Tel.: (0 42 82) 50 90 – 900

Fax:

Ausdruck vom: 25.08.2026

John Deere 6M 200

****MIETRÜCKLÄUFER****

Interne Referenznummer für Ihre Anfrage:
S00002304

Baujahr:	2025
Bauart:	Traktor
Kategorie:	Traktor
Leistung:	147 kW (200 PS)
Betriebsstunden:	503

159.000,00 EUR

(zzgl. MwSt. 19% 189.210,00 EUR)



Detailübersicht

Eine Übersicht über die Ausstattungsmerkmale und die Objektbeschreibung finden Sie auf der nachfolgenden Seite.

Ausstattungen

Zustand

Gebraucht

Beschreibung

- John Deere 6M 200
- 1L06200MJSR533665
- -
- Beispielbilder - Abb. ähnlich
- -
- Antrieb + Fahrwerk
- AutoPowr™ IVT™ – 50 km/h (31 mph)
- flanschhinterachse
- Vorderachse für Vierradantrieb – TLS mit Bremsen
- Stahlfelgen mit zwei Positionen
- Stahlfelgen mit zwei Positionen
- Hinterreifen- und Vorderreifenmarke – Vredestein
- Hinterräder Größe 710/70R42 (R1W)
- Vorderreifengröße 600/70R28
- -
- Kabine + Komfort
- Premium-Kabinenpaket
- Kompakter CommandARM™
- mechanische Kabinenfederung
- Premium-Sitz
- Spiegel – manuell verstellbar mit Teleskopfunktion und Weitwinkel
- Premium-Radio
- Kühlfach
- elektrischer Joystick
- USB-Ladebuchse
- Flaschenhalter
- Dachluke aus Glas
- -
- Hydraulik + Elektronik
- Hydraulikpumpe 155 l/min
- Vier elektrisch betätigte SCVs (Serie 450)
- Hydraulischer Oberlenker – Kategorie 3
- Zusatzölbehälter
- Vorbereitung für Power Beyond – hinten
- Vorderes SCV für 1. Funktion – für Frontkraftheber
- A-Säulen-Ethernet-Anschluss
- JDLINK™-Modem – nicht kompatibel mit Machine Sync
- -
- Zapfwelle + Kraftheber
- Heckzapfwelle – 540E/1000/1000E 1/min
- Unterlenker mit Fanghaken – Kategorie 3N/3
- Stabilisierungsstreben – automatisch, beidseitig, Kategorie 3 bis Kategorie 3N
- Select-Frontkraftheberpaket, 4 t
- Halter und Stabilisatorkette für Frontkraftheber
- Oberlenker vorn mit Haken, Kat. 3
- Frontzapfwelle
- -
- Anhängung + Bremsen
- Druckluftanhängerbremse – Zweitleitungsbremse
- 3-in-1-Schienensystem – Anhängervorrichtung mit Kugel

- Automatischer Anhängervorrichtungseinschub für 3-in-1-Schienensystem – 38-mm-Bolzen
- -
- Steuerung + Präzisionslandwirtschaft
- AutoTrac Ready
- ITEC Basic
- Kotflügelbedienelemente für dediziertes elektrisch betätigtes Zusatzsteuergerät (SCV)
- -
- Beleuchtung + Elektrik
- Beleuchtungspaket Premium
- zwei Rundumleuchten
- Mittellinien-Fahrscheinwerfer – H4
- 14-Volt-Drehstromgenerator (250 A)
- Mehrfachsteckdosenleiste
- 3-polige Steckdose für Frontkraftheber
- -
- Karosserie + Aufbau
- Kotflügelverlängerungen – Gesamtabdeckung 2.730 mm
- Drehbare vordere Kotflügel – eingestellt für Reifengröße
- -
- Sicherheit + Sonstiges
- Kraftstoffvorwärmesystem für sehr kalte Bedingungen
- Kühlpaketsieb
- Zwei Unterlegkeile
- Kennzeichenhalterung – vorn
- Kennzeichenhalterung – hinten
- Überstandswarnschilder
- -
- Hinweis
- Preis gilt für vorhandenen Zustand. Angebot freibleibend. Irrtümer, Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr.
-