Tiemann Landtechnik GmbH & Co. KG

Tiemann Premium Used
Rudolf-Diesel-Straße 7
27419 Sittensen

Tel.: (0 42 82) 50 90 – 900
Fax:

Ausdruck vom: 23.11.2026

John Deere 6R 185 **MIETRÜCKLÄUFER**

Interne Referenznummer für Ihre Anfrage:
S00002302

Baujahr:	2025
Bauart:	Traktor
Kategorie:	Traktor
Leistung:	136 kW (185 PS)
Betriebsstunden:	750

162.000,^{00} EUR

(zzgl. MwSt. 19% 192.780,^{00} EUR)





Detailübersicht

Eine Übersicht über die Ausstattungsmerkmale und die Objektbeschreibung finden Sie auf der nachfolgenden Seite.

Ausstattungen

Zustand	Gebraucht

Beschreibung

• John Deere 6R 185
• 1L06185RESR534006
• -
• Beispielbilder - Abb. ähnlich
• -
• Antrieb + Fahrwerk
• AutoPowr™ IVT™ – 50 km/h (31 mph)
• Zahnstangenhinterachse, 92 mm (3.62 in.) × 2550 mm (100.4 in.)
• Allrad Vorderachse - TLS Plus mit Bremsen
• Stahlfelgen mit zwei Positionen
• Stahlfelgen mit zwei Positionen
• Hinterreifen- und Vorderreifenmarke – Vredestein
• Hinterräder 710/70R38
• vorderraeder-60065r28
• variable Lenkübersetzung
• -
• Kabine + Komfort
• ComfortView-Kabine
• CommandARM™ mit CommandPRO™ und Smartphone-Halterung
• hydraulische Kabinenfederung
• Premium-Sitz
• Spiegel - elektrisch verstellbar und manuell ausziehbar mit Weitwinkel
• Radio mit 6,5-Zoll-Touchscreen
• Tür mit B-Säule links und Panoramatür rechts
• Lenkrad mit Lederbezug
• Kühlbox
• Elektrischer Multifunktionshebel
• Dachluke
• -
• Hydraulik + Elektronik
• Hydraulikpumpe mit 155 l/min
• hydraulisches Intelligent Power Management
• Vier elektronische Zusatzsteuergeräte (SCVs) - Premium
• Hydraulischer Oberlenker
• zusätzlicher Hydraulikölbehälter
• Vorbereitung für Zusatzdruckversorgung - hinten
• -
• Zapfwelle + Kraftheber
• Heckzapfwelle - 540E/1000/1000E - für Zahnstangenachse
• Unterlenker mit Fanghaken Kategorie 3N
• Stabilisierungsstreben – automatisch, Kategorie 3 bis Kategorie 3N
• Halter für Frontkraftheber-Stabilisatorkette
• Ultimate-Frontkraftheberpaket, 4 t
• Frontzapfwelle
• -
• Anhängung + Bremsen
• Druckluftanschluss

• Druckluft-Anhängerbremsanlage mit zwei Leitungen
• 3-in-1-Schienensystem – Anhängevorrichtung mit Kugel
• Automatischer Anhängevorrichtungseinschub für 3-in-1-Schienensystem – 38-mm-Bolzen
• -
• Steuerung + Präzisionslandwirtschaft
• AutoTrac Vorbereitung
• CommandCenter G5Plus
• JDLink-Modem
• Befestigungsschiene für Display
• Kotflügelbedienelemente für dediziertes elektrisches Zusatzsteuergerät (SCV)
• -
• Beleuchtung + Sicht
• Ultimate Beleuchtungspaket
• zwei Rundumleuchten
• Fahrscheinwerfer auf mittlerer Höhe - H4 (links und rechts)
• -
• Karosserie + Aufbau
• Kotflügelverlängerungen - 2730 mm Gesamtabdeckung
• Vordere Kotflügel für Frontantrieb - drehbar
• -
• Sicherheit + Sonstiges
• Kraftstoffvorwärmsystem für sehr kalte Bedingungen
• Zwei Unterlegkeile
• Kennzeichenhalterung – vorn
• Überstandswarnschilder
• -
• Hinweis
• Preis gilt für vorhandenen Zustand. Angebot freibleibend. Irrtümer, Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr.
•