Tiemann Landtechnik GmbH & Co. KG

Tiemann Premium Used
Rudolf-Diesel-Straße 7
27419 Sittensen

Tel.: (0 42 82) 50 90 – 900
Fax:

John Deere 6M 125

Ausdruck vom: 24.11.2026

Interne Referenznummer für Ihre Anfrage:
S00003895

Baujahr:	2026
Bauart:	Traktor
Kategorie:	Traktor
Leistung:	92 kW (125 PS)
Betriebsstunden:	230

121.000,^{00} EUR

(zzgl. MwSt. 19% 143.990,^{00} EUR)





Detailübersicht

Eine Übersicht über die Ausstattungsmerkmale und die Objektbeschreibung finden Sie auf der nachfolgenden Seite.

Ausstattungen

Antrieb	Hinterrad
Anhängevorrichtung	Automatisch
Arbeitsscheinwerfer	✔
Bordcomputer	✔
Druckluftbremse	✔
EHR	✔
Frontlader-Anbaukonsole	✔
Frontlader	✔
Fronthydraulik	✔
Frontzapfwelle	✔
gefederte Vorderachse	✔
Geschwindigkeit	40
Klimaanlage	Klimaanlage
Luft. Sitz	✔
Plattform	Kabine
Radio	✔
Reifen hinten	580/65R38 Bridgestone
Reifen hinten in %	90
Reifen vorn	480/65R24 Bridgestone
Reifen vorn in %	90
Steuergerät dw	3
Zapfwelle	540/750/1000
Kabinenfederung	mechanisch
Kugelkopfkupplung	fest
Zusatzsteuergeräte	elektrisch
Load-Sensing	✔
Getriebe	Stufenlos
Anzahl Zylinder	4
Frontkraftheber	✔
Zustand	Neu
Technischer Zustand	Gut

Beschreibung

• John Deere 6M 125
• -
• Antrieb + Fahrwerk
• AutoPowr™ IVT™ – 40 km/h (25 mph)
• flanschhinterachse
• Vorderachse für Vierradantrieb – TLS™ Plus
• Hinterreifen- und Vorderreifenmarke – Bridgestone
• Hinterreifengröße 540/65R38
• Vorderreifengröße 480/65R24
• Kotflügelverlängerungen – Gesamtabdeckung 2.380 mm
• Drehbare vordere Kotflügel – eingestellt für Reifengröße
• Verstärkte Hinterradbremsen
• Bremse mit Druckunterstützung
• -
• Kabine + Komfort
• Standard-Kabinenpaket
• Rechte Bedienkonsole
• mechanische Kabinenfederung
• Premium-Sitz
• Spiegel – manuell verstellbar mit Teleskopfunktion und Weitwinkel
• Standard-Radio
• zusätzliches Staufach links
• Flaschenhalter
• Panorama Glasdach
• -
• Hydraulik + Kraftheber
• Hydraulischer Oberlenker – Kategorie 3
• Unterlenker mit Fanghaken – Kategorie 3N/3
• Stabilisierungsstreben – automatisch, beidseitig
• Hydraulikpumpe 114 l/min
• Drei elektrisch betätigte SCVs (Serie 450)
• Kotflügelbedienelemente für dediziert elektrisch betätigtes Zusatzsteuergerät (SCV)
• Erhöhung des maximal zulässigen Gewichts und höhere Hubkraft des Krafthebers
• Hubspindelverstellung links und rechts
• Select-Frontkraftheberpaket, 4 t
• Oberlenker vorn mit Haken, Kat. 3
• Load-Sensing
• -
• Zapfwelle
• Heckzapfwelle – 540/540E/1000 1/min
• Verstärkte Heckzapfwelle
• Frontzapfwelle
• -
• Lenkung + Spurführung
• AutoTrac Ready
• JDLink™ M-Modem
• A-Säulen-Ethernet-Anschluss
• ITEC Basic

• -
• Frontlader + Frontausstattung
• E-SCV 3F (elektrisch betätigtes Zusatzsteuergerät, drei Funktionen), Anbaurahmen
• Traktorvorbereitung für hydraulische Anbaugeräteentriegelung und Frontladerleuchten
• Frontlader 623R
• -
• Beleuchtung + Elektrik
• Beleuchtungspaket Premium
• Rundumleuchte
• Mittellinien-Fahrscheinwerfer – H4
• 12-Volt-Batterie, 174 Ah
• 14-Volt-Drehstromgenerator (250 A)
• Mehrfachsteckdosenleiste
• -
• Anhängung + Bremsanlage
• Druckluftanhängerbremse – Zweitleitungsbremse
• Halter für Kugeln mit Fangschale
• 3-in-1-Schienensystem – Anhängevorrichtung mit Kugel
• Automatischer Anhängevorrichtungseinschub für 3-in-1-Schienensystem – 38-mm-Bolzen
• -
• Sicherheit + Sonstiges
• Kennzeichenhalterung – vorn
• Kennzeichenhalterung – hinten
• -
• Preis gilt für vorhandenen Zustand. Angebot freibleibend. Irrtümer, Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr.