Tiemann Landtechnik GmbH & Co. KG

Tiemann Premium Used
Rudolf-Diesel-Straße 7
27419 Sittensen

Tel.: (0 42 82) 50 90 – 900
Fax:

John Deere 6M 125

Printout from: 25.11.2026

Internal reference number for your request:
S00003895

Year of manufacture:	2026
Design:	Tractor
Category:	Tractor
Power:	92 kW (125 HP)
Operating hours:	230

EUR 121,000.^{00}

(plus VAT 19% EUR 143,990.^{00})





Detail overview

An overview of the equipment features and the property description can be found on the following page.

Equipment

Drive	Rear wheel
Hitch	Automatic
Working headlights	✔
On-board computer	✔
Air brake	✔
EHR	✔
Front loader mounting bracket	✔
Front loader	✔
Front hydraulics	✔
Front PTO	✔
sprung front axle	✔
Speed	40
Air conditioning	Air conditioning
Air. Seat	✔
Platform	Cabin
Radio	✔
Rear tyre	580/65R38 Bridgestone
Rear tyres in %	90
Tyres in front	480/65R24 Bridgestone
Tyres in front in %	90
Control unit dw	3
PTO	540/750/1000
Cabin suspension	mechanical
Ball head coupling	firm
Additional control devices	electric
Load-Sensing	✔
Gearbox	Stepless
Number of cylinders	4
Front linkage	✔
State	New
Technical condition	Good

Description

• john-deere-6m-125
• -
• antrieb-fahrwerk
• autopowr-ivt-40-kmh-25-mph
• flanschhinterachse
• vorderachse-fuer-vierradantrieb-tls-plus
• hinterreifen-und-vorderreifenmarke-bridgestone
• hinterreifengroesze-54065r38
• vorderreifengroesze-48065r24
• kotfluegelverlaengerungen-gesamtabdeckung-2380-mm
• drehbare-vordere-kotfluegel-eingestellt-fuer-reifengroesze
• verstaerkte-hinterradbremsen
• bremse-mit-druckunterstuetzung
• -
• kabine-komfort
• standard-kabinenpaket
• rechte-bedienkonsole
• mechanical cabin suspensionÂ
• Premium seat
• spiegel-manuell-verstellbar-mit-teleskopfunktion-und-weitwinkel
• standard-radio
• additional storage compartment on the left
• Bottle cage
• Panorama glass roofÂ
• -
• hydraulik-kraftheber
• hydraulischer-oberlenker-kategorie-3
• unterlenker-mit-fanghaken-kategorie-3n3
• stabilisierungsstreben-automatisch-beidseitig
• Hydraulic pump 114 l/minÂ
• drei-elektrisch-betaetigte-scvs-serie-450
• kotfluegelbedienelemente-fuer-dediziert-elektrisch-betaetigtes-zusatzsteuergeraet-scv
• erhoehung-des-maximal-zulaessigen-gewichts-und-hoehere-hubkraft-des-krafthebers
• Stroke spindle adjustment left and right
• select-frontkraftheberpaket-4-t
• oberlenker-vorn-mit-haken-kat-3
• Load-Sensing
• -
• PTO
• heckzapfwelle-540540e1000-1min
• verstaerkte-heckzapfwelle
• Front PTO
• -
• lenkung-spurfuehrung
• autotrac-ready
• jdlink-m-modem
• a-saeulen-ethernet-anschluss
• ITEC Basic

• -
• frontlader-frontausstattung
• e-scv-3f-elektrisch-betaetigtes-zusatzsteuergeraet-drei-funktionen-anbaurahmen
• traktorvorbereitung-fuer-hydraulische-anbaugeraeteentriegelung-und-frontladerleuchten
• frontlader-623r
• -
• beleuchtung-elektrik
• PremiumÂ lighting package
• Rotating beacon
• mittellinien-fahrscheinwerfer-h4
• 12-volt-batterie-174-ah
• 14-volt-drehstromgenerator-250-a
• Multiple socket stripÂ
• -
• anhaengung-bremsanlage
• druckluftanhaengerbremse-zweitleitungsbremse
• halter-fuer-kugeln-mit-fangschale
• 3-in-1-schienensystem-anhaengevorrichtung-mit-kugel
• automatischer-anhaengevorrichtungseinschub-fuer-3-in-1-schienensystem-38-mm-bolzen
• -
• sicherheit-sonstiges
• kennzeichenhalterung-vorn
• kennzeichenhalterung-hinten
• -
• Price is valid for existing condition. Offer subject to change. Errors, changes and prior sale reserved. All information without warranty.