



## Tiemann Landtechnik GmbH & Co. KG

### A1-Traktor

Rudolf-Diesel-Straße 7  
27419 Sittensen

Tel.: (0 42 82) 50 90 – 900

Fax: (0 42 82) 50 90 – 555

### John Deere 8600

Impresión de: 19.05.2024

Número de referencia interno para su solicitud:

**MXJD2770Z\_0001**

Año de fabricación:	2015
Diseño:	Cosechadora de forraje
Categoría:	Cosechadora de forraje
Potencia:	460 kW (625 CDP)
Horario de funcionamiento:	3574

**119.000,00 EUR**

(más IVA 19% 141.610,00 EUR)



### Resumen de detalles

En la siguiente página encontrará un resumen de las características del equipamiento y la descripción de la propiedad.

## Equipo

<b>Conduzca</b>	hydrostatisch
<b>Todas las ruedas</b>	✓
<b>Cabina</b>	✓
<b>Neumático trasero</b>	710/50R30
<b>Neumáticos traseros en %</b>	60
<b>Neumáticos delanteros</b>	900/60R42
<b>Neumáticos delanteros en %</b>	60
<b>Lubricación centralizada</b>	✓
<b>Estado</b>	Usado
<b>Condiciones técnicas</b>	Bien

## Descripción

- Motor
- Motor John Deere PowerTech PSX
- 6 cilindros
- Cilindrada de 13,5 l
- -----
- Caja de cambios
- Transmisión automática ProDrive
- ProDrive con ASR, eje accionado hidromecánicamente
- 40 km/h
- -----
- Cabina
- Asiento premium con suspensión neumática
- Radio
- Volante de cuero
- Espejo de bordillo
- 2 espejos retrovisores, ajustables manualmente
- Caja de refrigerador
- Limpiaparabrisas con sistema de lavado izquierdo, derecho y trasero
- -----
- Tecnología
- 2 espejos retrovisores, ajustables manualmente
- 4 faros halógenos en el techo de la cabina
- Preparación del sistema de dirección
- Preparación para la documentación y HarvestLab
- AHC - Control de cabecera avanzado
- Toma de fuerza para el accionamiento mecánico del implemento de recolección
- Paquete DuraLine, componentes de flujo de material de alta resistencia
- Rodillo delantero inferior de preimpresión con barras dentadas intercambiables
- Portacuchillos estándar
- Trituradora de alta expulsión
- Enganche de remolque semiautomático
- Posicionamiento automático de la torre
- Cámara trasera
- Paquete de iluminación de servicio
- Paquete de iluminación profesional
- Lubricación centralizada
- Dispositivo de protección del rodillo de preimpresión
- ajuste eléctrico de la columna del procesador de grano
- Grúa para la retirada de KP, completa con cabrestante eléctrico
- Accionamiento adicional del accesorio de cultivo
- Paquete de compresores de aire
- Depósito y sistema de dosificación de aditivos para ensilado
- -----

- El precio se aplica al estado existente. Oferta sujeta a confirmación. Salvo error, sujeto a cambios.
- y sujeto a venta previa. Todas las informaciones son sin garantía.