

## Tiemann Landtechnik GmbH & Co. KG

Impresión de: 17.06.2025

**A1-Traktor**Rudolf-Diesel-Straße 7
27419 Sittensen

Tel.: (0 42 82) 50 90 - 900 Fax: (0 42 82) 50 90 - 555

## John Deere 9900 PRODRIVE 40 KM/H

Número de referencia interno de su consulta: **MXJD282BZ\_0002** 

Año de fabricación: 2022

Diseño: Cosechadora de forraje Categoría: Cosechadora de forraje Potencia: 713 kW (970 CDP)

Horas de funcionamiento: 1590

#### Precio a la carta





### Resumen de detalles

En la siguiente página encontrará un resumen de las características del equipamiento y la descripción de la propiedad.



# **Equipo**

Conducir hidrostático Todas las ruedas dispositivo de enganche automático Ordenador de a bordo Contador de hectáreas Cabina Aire acondicionado Procesador de grano Neumático trasero 620/75R30 Neumáticos traseros en % Neumáticos delanteros 800/70R42 Neumáticos delanteros en %80 Estado Usado Condiciones técnicas Bien

## Descripción

- I-preparaciónÂ
- Preparación del sistema de direcciónÂ
- GreenStar 3-Display 2630 en el reposabrazos
- Asiento Premium con revestimiento de cuero
- Paquete de bicicletas PremiumÂ
- Dos retrovisores, regulables eléctricamente y calefactados
- Paquete de iluminación Premium (LED)
- Iluminación de mantenimiento de alta calidad (LED)
- Paquete de faros de trabajo premium (LED)
- Balizas rotativas LED
- NeveraÂ
- Caja de cambios ProDrive, versión de 40 km/h
- Tracción a las cuatro ruedas, control antideslizamiento total
- AHC
- Preparación de StalkBusterÂ
- Embrague automático offset
- Accionamiento de alto rendimiento para el implemento de recolección
- Accionamiento del cabezal de doble cultivoÂ
- Dura Line Ultimate
- Tambor de 64 cuchillas
- Portacuchillos Dura-Line
- Cuchilla para maíz y contracuchilla Dura-Line Plus
- Canal de descarga de hierba y procesador de grano JDXStreamDientes de sierra Dura-Line
- Contenedor de aditivo para ensilado y sistema de dosificación, depósito de 325 litros
- Sistema de dosificación de doble línea
- Rodillo de preimpresión reforzado
- Grúa para la ampliación del PK
- Control de la temperatura Rodamiento Procesador de grano
- Trituradora de alta expulsión
- Dispositivo de enganche semiautomático
- Peso adicional de la placa con lastre de 720 kg
- Paquete de extintores
- Espejo de bordilloÂ
- Cámara traseraÂ
- Sistema limpiaparabrisas y lavaparabrisas para las ventanillas laterales
- Carril de montaje de la pantallaÂ
- -
- El precio se aplica a las condiciones existentes. Oferta sujeta a cambios. Errores, cambios y venta previa reservados. Toda la información sin garantía.
- ٠Â
- ٠Â
- ٠Â

