Tiemann Landtechnik GmbH & Co. KG

A1-Traktor
Rudolf-Diesel-Straße 7
27419 Sittensen

Tel.: (0 42 82) 50 90 – 900
Fax: (0 42 82) 50 90 – 555

Case Maxxum 150 CVX

Impresión de: 06.07.2025

Número de referencia interno de su consulta:
S00001380

Año de fabricación:	2023
Diseño:	Tractor
Categoría:	Tractor
Potencia:	110 kW (150 CDP)
Horas de funcionamiento:	1700

123.000,^{00} EUR

(más IVA 19% 146.370,^{00} EUR)

Resumen de detalles

En la siguiente página encontrará un resumen de las características del equipamiento y la descripción de la propiedad.

Equipo

Conducir	Todas las ruedas
Enganche	Automático
Faros que funcionan	✔
Ordenador de a bordo	✔
Freno de aire	✔
HCE	✔
Soporte de montaje del cargador frontal	✔
Cargador frontal	✔
Sistema hidráulico delantero	✔
Toma de fuerza delantera	✔
eje delantero con muelles	✔
Velocidad	40
Aire acondicionado	Aire acondicionado
El aire. Asiento	✔
Plataforma	Cabina
Radio	✔
Neumático trasero	710/60R38 Michelin XEO BIB VF
Neumáticos traseros en %	90
Neumáticos delanteros	600/60R38 Michelin XEO BIB VF
Neumáticos delanteros en %	90
Unidad de control dw	4
PTO	540/750/1000
Suspensión de la cabina	Suspensión
Acoplamiento de la cabeza esférica	firme
Unidades de control adicionales	eléctrico
Sensores de carga	✔
Faros delanteros que funcionan	LED
Caja de cambios	Sin escalas
Tecnología de cargador frontal	paralelo principal
Número de cilindros	6
Elevador delantero	✔
Faros traseros	LED
Foco de trabajo nº frontal	6
Faro de trabajo nº trasero	6
Condiciones técnicas	Bien

Descripción

- case-maxxum-150-cvx
- ----------
- Motor
- 4 cilindros
- ----------
- Caja de cambios
- Todas las ruedas
- Sin escalas
- 40 km/h
- ----------
- Ejes
- eje delantero con muelles
- ----------
- Cabina
- glasdach
- Suspensión de la cabina
- Asiento de cuero - air (asientos calefactados y ventilados)
- Radio
- Climatizador automático
- ----------
- Tecnología
- 4 unidades de control eléctrico de doble efecto
- Bomba hidráulica 160 l/min
- Sensores de carga
- Toma de fuerza 540-540E-1000 rpm
- Sistema hidráulico delantero
- Toma de fuerza delantera
- enganche automático
- K 80
- Enlace superior trasero
- Enlace superior frontal
- Caja de herramientas
- 6 luces LED de trabajo frontales
- 2 luces LED de trabajo en el lateral
- 6 luces de trabajo LED traseras
- Accionamiento del mecanismo de elevación en la parte trasera
- Sistema de dirección RTK Trimble
- La licencia RTK y la tarjeta SIM siguen siendo válidas hasta enero de 2026
- ----------
- Cargador frontal
- Stoll Â FZ-41-29
- 3. comité de dirección
- Amortiguación de las vibraciones
- Acoplador múltiple
- Volver al nivel
- ----------
- El precio se aplica al estado existente. Oferta sujeta a

confirmación. Salvo error, sujeto a cambios y venta previa. Todas las informaciones son sin garantía.

- Â
- Â
- Â
- Â
- Â
- Â