



Tiemann Landtechnik GmbH & Co. KG

A1-Traktor
Rudolf-Diesel-Straße 7
27419 Sittensen

Tel.: (0 42 82) 50 90 – 900
Fax: (0 42 82) 50 90 – 555

Fliegl DK 180 Maxum Fox limited

Impresión de: 06.06.2025

Número de referencia interno de su consulta:
MXFL/0346

Año de fabricación:	2024
Diseño:	Tecnología del transporte
Categoría:	Remolque

26.800,00 EUR

(más IVA 19% 31.892,00 EUR)



Resumen de detalles

En la siguiente página encontrará un resumen de las características del equipamiento y la descripción de la propiedad.

Equipo

Diseño	3 páginas
Ensayos	Acero
Neumáticos	385/65R22.5
Freno de aire	✓
Montante central	✓
Pendular	✓
Lona	✓
Peso bruto del vehículo	18,00
Número de ejes	2
Condiciones técnicas	Nuevo

Descripción

- Peso bruto del vehículo 18000 kg
- Chasis de construcción soldada galvanizada
- Puente 5050 mm x 2420 mm, montantes de esquina enchufables,
- Cierre centralizado trasero, derecho e izquierdo, en todas las direcciones
- Junta de goma guiada en perfil especial, base totalmente de acero,
- Armazón del puente de perfiles de acero de alta calidad en construcción soldada, resistente a la torsión y estable, pintado en gris nova
- Bastidor básico 800 mm, cierre centralizado derecho, izquierdo y trasero, cinta tensora, paredes del bastidor de acero (arenadas, imprimadas y recubiertas de polvo verde oscuro)
- Empujador trasero de grano 420 mm x 250 mm
- Refuerzo de la parte inferior
- Cadena tensora
- Primera superestructura 800 mm con ganchos de cadena tensores
- Guía de eje 400 x 120 Tambor de freno BPW
- Freno neumático de 2 circuitos con ALB
- Conexión de freno para el 2º remolque / freno neumático de 2 circuitos
- Conducto hidráulico para el 2º remolque
- Enganche trasero automático
- Neumáticos 385/65 R 22.5 RE / capacidad de carga por rueda 5000 kg a 60 km/h
- Versión de 40 km/h con homologación CE y documentos COC
- (incl. guardabarros, protector de bajos y luces de posición laterales)
- Suspensión parabólica 100 mm, corona giratoria de alta resistencia
- Cilindro basculante de 2.150 mm de carrera, final de carrera
- Superestructura punta
- Iluminación LED 12 V con clavija de 7 polos
- Llave de paso
- Muelles de tracción laterales de diseño extra resistente
- Lona enrollable con plataforma
- Recogedor de suciedad trasero
- -----
- El precio se aplica al estado existente. Oferta sujeta a confirmación. Salvo error, sujeto a cambios y venta previa. Todas las informaciones son sin garantía.
-
-
-

- Â
- Â