Tiemann Landtechnik GmbH & Co. KG

A1-Traktor
Rudolf-Diesel-Straße 7
27419 Sittensen

Tel.: (0 42 82) 50 90 – 900
Fax: (0 42 82) 50 90 – 555

Impresión de: 28.06.2025

John Deere 6215R

Número de referencia interno de su consulta:
MXJD08P9L/0021

Año de fabricación:	2020
Diseño:	Tractor
Categoría:	Tractor
Potencia:	158 kW (215 CDP)
Horas de funcionamiento:	7050

73.000,^{00} EUR

(más IVA 19% 86.870,^{00} EUR)

Resumen de detalles

En la siguiente página encontrará un resumen de las características del equipamiento y la descripción de la propiedad.

Equipo

Conducir	Todas las ruedas
Enganche	Automático
Faros que funcionan	✔
Ordenador de a bordo	✔
Freno de aire	✔
HCE	✔
Sistema hidráulico delantero	✔
eje delantero con muelles	✔
Velocidad	50
Aire acondicionado	Aire acondicionado
El aire. Asiento	✔
Plataforma	Cabina
Radio	✔
Neumático trasero	Trelleborg 710/70R42
Neumáticos traseros en %	10
Neumáticos delanteros	Trelleborg 600/70R28
Neumáticos delanteros en %	10
Unidad de control dw	5
PTO	750/1000/1440
Suspensión de la cabina	Hidráulico
Acoplamiento de la cabeza esférica	firme
Unidades de control adicionales	eléctrico
Sensores de carga	✔
Caja de cambios	Sin escalas
Número de cilindros	6
Elevador delantero	✔
Condiciones técnicas	Bien

Descripción

• John Deere 6215R
• ----------
• Motor
• John Deere PowerTech
• 6 cilindros
• ----------
• Caja de cambios
• AutoPowr
• Sin escalas
• CommandPro
• 50km/h aceleradoÂ
• Todas las ruedas
• ----------
• Ejes
• eje delantero con muelles
• Eje pasante trasero
• ----------
• Cabina
• Suspensión de la cabina
• Aire acondicionado
• Asiento definitivo
• Radio
• Caja de refrigeradorÂ
• Espejo - ajustable eléctricamente
• ----------
• Tecnología
• 5 unidades de control eléctrico de doble efecto
• Preparación de AutoTrac
• Puntales de estabilizaciÃ³nÂ
• Bomba hidráulica 155l/min
• Toma de fuerza 540E-1000-1000E rpm
• Sistema de frenos de remolque de aire comprimido, 2 conductosÂ
• Elevador delantero 4tÂ
• Mando a distancia del elevador delantero
• 1 conexión de doble efecto en la parte delantera
• Toma ISOBUS para elevador delantero
• enganche automático
• K 80
• Depósito adicional de aceite hidráulicoÂ
• PreparaciÃ³n para el suministro de presiÃ³n adicionalÂ
• Paquete de iluminación definitivo
• Baliza giratoria
• Señales de advertencia de salientes
• ----------
• El precio se aplica al estado existente. Oferta sujeta a confirmación. Salvo error, sujeto a cambios y venta previa. Todas las informaciones son sin garantía.
• Â

• Â
• Â