

**Tiemann Premium Used**  
Rudolf-Diesel-Straße 7  
27419 Sittensen

Tel.: (0 42 82) 50 90 – 900  
Fax: (0 42 82) 50 90 – 555

## Bergmann HTW 40S

Impresión de: 03.07.2026

Número de referencia interno de su consulta:  
**S00003865**

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Año de fabricación: | 2026                        |
| Diseño:             | Tecnología del transporte   |
| Categoría:          | Carro de transporte de paja |

**63.500,<sup>00</sup> EUR**

(más IVA 19% 75.565,<sup>00</sup> EUR)



### Resumen de detalles

En la siguiente página encontrará un resumen de las características del equipamiento y la descripción de la propiedad.

## Equipo

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Diseño               | a la parte trasera |
| Ensayos              | Acero              |
| Freno de aire        | ✓                  |
| Volumen de carga     | 40,00              |
| Eje de dirección     | ✓                  |
| Eje tándem           | ✓                  |
| Número de ejes       | 2                  |
| Condiciones técnicas | Nuevo              |

## Descripción

- bergmann-htw-40s
- -
- beispielbilder-maschine-neu-am-lager
- -
- antrieb-fahrwerk
- bogie-fahrwerk-18-t-adr-150-2100-1640-412e-10-loch-fuer-nachlauflenkung-oder-zwangslenkung
- Dirección de las ruedas bloqueable hidráulicamente
- bereifung-71050-r265-bkt-fl-630-super-tl-170-d-10-loch-et-50
- 40 km/h de velocidad máxima
- schraege-kotfluegel-fuer-bereifungen-bis-710-mm-breite
- -
- anhaengung-bremsen
- Barra de tracción, enganche inferior
- Suspensión mecánica de la barra de tracción
- zugkugelukplung-k80-flansch-145x145
- druckluftbremse-alb-regler
- zughaken-bei-mechanischem-fahrwerk
- stuetzfusz-mechanisch
- -
- antrieb-technik
- weitwinkel-gelenkwelle-einseitig-walterscheid-ww-2380-1-38-6-zaehne
- hauptantrieb-1000-umin-bei-mechanischem-fahrwerk
- -
- aufbau-funktion
- stirnwand-mit-anhaeckselklappe-bei-mechanischem-fahrwerk-hand-steuerung
- Piso de transporte:Â
- transportbodenantrieb-mechanisch-2-getriebe-bei-mechanischem-fahrwerk
- heckklappe-hand-steuerung
- Dosificador con 2 rodillos
- -
- Operación:Â
- steuerung-ueber-steuerventile-des-traktors-hand-steuerung
- -
- zugang-aufbau
- laderaumeinstieg-tuer-und-leiter-links
- -
- beleuchtung-elektrik
- rueckleuchten-serie
- seitenmarkierungsleuchten-gelb-warntafeln-fahrzeugbreite-ueber-255-m-bis-3-m
- reflektoren-weis-zach-vorn-weisend-2-stueck
- lichtpaket-led-1-1x-laderaum-rechts
- -
- sicherheit-sonstiges
- tuev-einzelabnahme
- -

- El precio se aplica al estado existente. Oferta sujeta a confirmación. Salvo error, sujeto a cambios y venta previa. Todas las informaciones son sin garantía.

- Â
- Â