

Tiemann Premium Used

Rudolf-Diesel-Straße 7
27419 Sittensen

Tel.: (0 42 82) 50 90 – 900

Fax:

Impresión de: 23.10.2026

John Deere T550

Número de referencia interno de su consulta:

MXJD241TZ/0001

Año de fabricación:

2020

Diseño:

Cosechadora

Categoría:

Cosechadora

Potencia:

224 kW (305 CDP)

Horas de funcionamiento:

965

125.000,00 EUR

(más IVA 19% 148.750,00 EUR)



Resumen de detalles

En la siguiente página encontrará un resumen de las características del equipamiento y la descripción de la propiedad.

Equipo

Conducir	hidrostático
Todas las ruedas	X
Ordenador de a bordo	✓
Control del rendimiento	✓
Contador de hectáreas	✓
Cabina	✓
Aire acondicionado	✓
Neumático trasero	Mitas 540/65R30
Neumáticos traseros en %	60
Neumáticos delanteros	Mitas 800/70R32
Neumáticos delanteros en %	80
Dispositivo de inversión	✓
Baliza giratoria	✓
Número de alumnos	5
Compensación pendular	✓
Esparcidor de paja	✓
Cortadora de paja	✓
Medición de pérdidas	✓
Estado	Usado
Condiciones técnicas	Bien

Descripción

- john-deere-t550
- -
- kabine-komfort
- deluxe-kabine
- deluxe-sitz
- radiopaket-basis
- Volante forrado de cuero
- -
- steuerung-praezisionslandwirtschaft
- Paquete de conectividad Premium
- greenstar-3-commandcenter-7-zoll-display-an-der-armlehne-montiert
- harvest-monitor-sensoren-fuer-gutfluss-und-feuchte
- fahrhebel-mit-integrierten-bedienelementen-fuer-machinesync
- -
- antrieb-fahrwerk
- getriebe-mit-elektrischer-schaltung-20-kmh
- Eje X-Steer (sin tracción, dos ruedas motrices)
- 80070r32
- 54065r30
- hinterreifen-mitas
- vorderreifen-mitas
- -
- drusch-und-reinigungstechnik
- schraegfoerderer-mit-hoher-kapazit-mit-schwenkbarem-pendelschild
- hubzylinder-fuer-schraegfoerderer-63mm
- Cóncavo de trilla universal, alambre macizo
- dreschtrommelantrieb-470-950-umin
- standard-siebkastensiebe-elektrisch-einstellbar
- schuettler-belaenge-verschweiszt-1-3-und-verschraut-4-7
- -
- erntegutmanagement
- korntank-8000l-mit-entleerschnecke-560-m
- xtrafast-entleersystem
- Esparcidor de tamo hidráulico
- Formador de hileras ajustable
- abschlussblech-fuer-schmale-streuung
- extra-feinschnitthaecksler-88-messer
- -
- beleuchtung-sicht
- standardbeleuchtung-und-leuchten-zur-schnitthoehenkontrolle
- serviceleuchtenpaket-5-stueck
- Espejo de bordillo derecho
- Control de tráfico por láser
- kamerasystem-an-der-anhaengekupplung
- -
- anhaengung-sonstiges
- Dispositivo de enganche semiautomático
- -

- sicherheit-sonstiges
- Paquete de extintores
- Dos calzos de rueda con soporte
- -
- El precio se aplica al estado existente. Oferta sujeta a confirmación. Salvo error, sujeto a cambios y venta previa. Todas las informaciones son sin garantía.