Tiemann Landtechnik GmbH & Co. KG

Tiemann Premium Used
Rudolf-Diesel-Straße 7
27419 Sittensen

Tel.: (0 42 82) 50 90 – 900
Fax:

John Deere 6R 250

Impresión de: 23.11.2026

Número de referencia interno de su consulta:
MXJD0BP4L/0034

Año de fabricación:	2023
Diseño:	Tractor
Categoría:	Tractor
Potencia:	184 kW (250 CDP)
Horas de funcionamiento:	2520

155.500,^{00} EUR

(más IVA 19% 185.045,^{00} EUR)





Resumen de detalles

En la siguiente página encontrará un resumen de las características del equipamiento y la descripción de la propiedad.

Equipo

Faros que funcionan	✔
Ordenador de a bordo	✔
Freno de aire	✔
HCE	✔
eje delantero con muelles	✔
Velocidad	40
Aire acondicionado	Climatizador automático
El aire. Asiento	✔
Radio	✔
Neumático trasero	710/70R42
Neumáticos delanteros	600/70R30
Unidad de control dw	5
PTO	540/750/1000
Suspensión de la cabina	Hidráulico
Acoplamiento de la cabeza esférica	firme
Unidades de control adicionales	eléctrico
Sensores de carga	✔
Caja de cambios	Sin escalas
Número de cilindros	6
Elevador delantero	✔
Estado	Usado
Condiciones técnicas	Bien

Descripción

• john-deere-6r-250
• -
• antrieb-fahrwerk
• autopowr-ivt-getriebe-50-kmh
• gedrosselt-auf-40-kmh
• Eje trasero de bridaÂ
• allrad-vorderachse-mit-tls-plus-federung-und-bremsen
• Llantas de acero con dos posiciones en la parte trasera
• Llantas de acero con dos posiciones en la parte delantera
• Relación de dirección variable
• -
• kabine-komfort
• Cabina ComfortView
• commandarm-mit-commandpro
• Suspensión de la cabina
• Asiento definitivo
• spiegel-elektrisch-verstellbar-und-manuell-ausziehbar-beheizbar
• Radio de alta calidad
• Puerta con montante B a la izquierda y puerta panorámica a la derecha
• Palanca eléctrica multifunción
• lenkrad-mit-lederbezug
• Caja de refrigeradorÂ
• Escotilla del techo
• -
• hydraulik-elektronik
• hydraulikpumpe-mit-195-lmin
• 5-elektronische-hecksteuergeraete
• Brazo superior hidráulico
• Sensores de carga
• Gestión inteligente de la potencia hidráulica
• -
• zapfwelle-kraftheber
• Toma de fuerza trasera 540E/1000/1000E
• Brazo inferior con gancho de retención categoría 3N
• ultimate-frontkraftheberpaket-5t-mit-fernbedienung-1-dw-anschluss
• -
• anhaengung-bremsen
• Conexión de aire comprimido en la escalera izquierda
• Sistema de frenos de remolque de aire comprimido con 2 conductos
• 3-in-1-anhaengebock-mit-k80-kugel-unten
• automatische-anhaengevorrichtung-38mm-bolzen
• -
• steuerung-praezisionslandwirtschaft
• Preparación de AutoTrac
• CommandCenter G5Plus
• Módem JDLinkÂ
• Carril de montaje para pantalla

• -
• beleuchtung-sicht
• Paquete de iluminación definitivo
• Baliza giratoria
• Faros de media altura - H4 (izquierdo y derecho)
• -
• karosserie-aufbau
• Ensanchamiento del guardabarros - 2730 mm de cobertura total
• vordere-kotfluegel-fuer-frontantrieb-drehbar
• -
• sicherheit-sonstiges
• kennzeichenhalterung-vorn
• integriertes-service-center
• Señales de advertencia de salientes
• -
• Nota
• El precio se aplica al estado existente. Oferta sujeta a confirmación. Salvo error, sujeto a cambios y venta previa. Todas las informaciones son sin garantía.