Tiemann Landtechnik GmbH & Co. KG

Tiemann Premium Used
Rudolf-Diesel-Straße 7
27419 Sittensen

Tel.: (0 42 82) 50 90 – 900
Fax:

Fliegl VFW 18000 MAXX LINE PLUS

Impresión de: 03.11.2026

Número de referencia interno de su consulta:
MXFL/0017

Año de fabricación:	2023
Diseño:	Tecnología del estiércol + tecnología del estiércol
Categoría:	Fachada al vacío

117.300,^{00} EUR

(más IVA 19% 139.587,^{00} EUR)





Resumen de detalles

En la siguiente página encontrará un resumen de las características del equipamiento y la descripción de la propiedad.

Equipo

Diseño	Vacío
Freno de aire	✔
Cantidad de llenado	18.000,00
hidr. plegable	✔
Tipo de bomba	Bomba de vacío
Neumáticos	750/60R30.5
Anchura de trabajo	15
Tren de aterrizaje	Eje tándem
Peso bruto nominal del vehículo	24000
Sistema de llenado	Brazo de aspiración
Archivo adjunto	abajo
Cabeza de bola K 80	✔
Acelerador de aspiración	✔
Material del envase	Acero
Estado	Usado
Condiciones técnicas	Bien

Descripción

• fliegl-vfw-18000-maxx-line-plus
• -
• ca-12000-m3
• -
• Peso bruto del vehículo 24000 kgÂ
• enganche inferior regulable con barra de tracciÃ³nÂ
• Cabeza esférica K80Â
• Suspensión de la barra de tracción incl. cilindro de volteo del tambor y pie de apoyo del tamborÂ
• Freno neumático de 2 circuitos con ALBÂ
• SuspensiÃ³n parabÃ³lica Gigant-Agregat PlusÂ
• Diseño del eje 410 x 180 Tambor de freno BPWÂ
• Dirección forzada: 2 ejes con freno, rígido delante, direccional detrás
• Versión de 40 km/h con guardabarros, protector de bajos y luces de posición lateralesÂ
• Neumáticos 750/60 R30.5
• Recorte de rueda
• Contenedor de diseño de acero galvanizado y lacado exteriormenteÂ
• Compresor MECII 13500 l Battioni max. 1.000 rpm. - aletas resistentes al calorÂ
• Preparación de la cúpula de relleno 40 mm en la parte delanteraÂ
• Brida ciega 8 traseraÂ
• 8 Brida centrada en la parte delantera bajo el cañónÂ
• 6 VÃ¡lvula deslizante de admisiÃ³n Perrot con enganche rÃ¡pido izquierdaÂ
• Indicador de nivel de llenado
• Indicador de nivel de llenado con plexiglás 100 mmÂ
• Sifón
• Separador de espumaÂ
• corredera hidráulica en la parte trasera del pozoÂ
• marco angular continuo y resistenteÂ
• Boca de hombre 600 mm traseraÂ
• 3 deflectoresÂ
• Paquete de iluminación LED: Iluminación LED 12 V, enchufe de 7 clavijas
• Iluminación auxiliar LED en la parte superior, luces de balizamiento lateral, luces de gálibo y
• -
• Fliegl Skate 150 varillas de zapata de arrastre
• 15 m de anchura de trabajo
• 60 exportaciones
• 1550 kg
• Anchura de transporte 2,60 m
• 8 kg de presión de la reja
• Nivelación automática de pendientes
• -
• El precio se aplica a las condiciones existentes. Oferta sujeta a cambios. Sujeto a errores, cambios y venta previa.
• Â

- Â
- Â
- Â