Tiemann Landtechnik GmbH & Co. KG

Tiemann Premium Used
Rudolf-Diesel-Straße 7
27419 Sittensen

Tel.: (0 42 82) 50 90 – 900
Fax:

Impresión de: 25.11.2026

John Deere 6M 250 **MIETRÜCKLÄUFER**

Número de referencia interno de su consulta:
S00000836

Año de fabricación:	2025
Diseño:	Tractor
Categoría:	Tractor
Potencia:	184 kW (250 CDP)
Horas de funcionamiento:	900

173.000,^{00} EUR

(más IVA 19% 205.870,^{00} EUR)





Resumen de detalles

En la siguiente página encontrará un resumen de las características del equipamiento y la descripción de la propiedad.

Equipo

Conducir	Todas las ruedas
Enganche	Automático
Faros que funcionan	✔
Ordenador de a bordo	✔
Freno de aire	✔
HCE	✔
Sistema hidráulico delantero	✔
Toma de fuerza delantera	✔
eje delantero con muelles	✔
Velocidad	50
Aire acondicionado	Aire acondicionado
El aire. Asiento	✔
Plataforma	Cabina
Radio	✔
Neumático trasero	710/70R42
Neumáticos traseros en %	85
Neumáticos delanteros	600/70R30
Neumáticos delanteros en %	85
Unidad de control dw	4
PTO	750/1000/1440
Suspensión de la cabina	mecánico
Unidades de control adicionales	eléctrico
Sensores de carga	✔
Faros delanteros que funcionan	LED
Caja de cambios	Sin escalas
Número de cilindros	6
Elevador delantero	✔
Faros traseros	LED
Foco de trabajo nº frontal	4
Faro de trabajo nº trasero	4
Estado	Nuevo
Condiciones técnicas	Bien

Descripción

• John Deere 6M 250
• ----------
• Caja de cambios
• Sin escalas
• ComandoARM
• 50 km/h
• estrangulado
• Todas las ruedas
• ----------
• Ejes
• eje delantero con muelles
• Eje trasero ajustable
• ----------
• Cabina
• Suspensión mecánica de la cabina
• Asiento de aireÂ
• Radio
• Aire acondicionado
• Escotilla del techo
• Portabotellas
• ----------
• Tecnología
• 4 unidades de control eléctrico de doble efecto
• Sensores de carga
• Toma de fuerza 540E-1000-1000E rpm
• Elevador delantero John Deere 5tÂ
• Toma de fuerza delantera
• enganche automático
• K80.
• Brazo superior trasero hidr.
• Enlace superior frontal
• Baliza giratoria
• Paquete de iluminación LED
• 4 luces delanteras de trabajo
• 2 luces de trabajo en el lateral
• 4 Luces traseras de trabajo
• Bomba hidráulica 195 l/min
• Preparación de AutoTrac
• Sistema de freno neumático del remolque, 2 líneas
• Gestión previa al uso de iTEC
• Accionamiento del mecanismo de elevación en la parte trasera
• Toma de fuerza trasera
• Conexión frontal de doble efecto
• Señales de advertencia
• ----------
• El precio se aplica al estado existente. Oferta sujeta a confirmación. Salvo error, sujeto a cambios y venta previa. Todas las informaciones son sin garantía.
• Â
• Â
• Â
• Â

- Â
- Â
- Â