



Tiemann Landtechnik GmbH & Co. KG

A1-Traktor

Rudolf-Diesel-Straße 7
27419 Sittensen

Tél.: (0 42 82) 50 90 – 900

Fax: (0 42 82) 50 90 – 555

John Deere 8300I

Impression du: 18.05.2024

Numéro de référence interne pour votre demande:
MXJD2743Z_0003

Année de fabrication:	2019
Design:	Récolteuse Hacheuse
Catégorie:	Récolteuse Hacheuse
Puissance:	360 kW (490 CH)
Heures de fonctionnement:	891

239.500,00 EUR

(plus TVA 19% 285.005,00 EUR)



Aperçu détaillé

Vous trouverez un aperçu des caractéristiques et de la description de l'objet sur la page suivante.

Équipement

Toutes les roues	✓
Ordinateur embarqué	✓
Dispositif à gazon	✓
Cabine	✓
Pneu arrière	500/85R30 Mitas
Pneus arrière en %.	90
Pneus à l'avant	710/75R42 Bridgeston
Pneumatiques à l'avant en %.	90
État	Nouveau
Conditions techniques	Très bien.

Description

- Boîte de vitesses
- ProDrive
- 40km/h
- Toutes les roues
- -
- Cabine
- 2 rétroviseurs à réglage électrique, chauffants
- Volant recouvert de cuir
- Rétroviseur extérieur pour voir vers le bas
- Boîte isotherme
- Essuie-glace avec lave-glace sur les vitres latérales
- Rail de montage pour présentoir
- -
- Technologie
- Pack d'éclairage LED Premium
- Extincteur de poudre sous pression de 6 kg
- Préparation du système de direction
- Préparation I + pack de connectivité Premium
- Entraînement double
- Dura Line Premium
- canal d'herbe uniquement, préparé pour le processeur de grains
- Tambour à couteaux DuraDrum avec 56 couteaux
- Attelage semi-automatique
- positionnement automatique de la tête d'éjection
- Caméra de la grue d'éjection
- Caméra de recul
- Pack de phares de service de luxe
- Pack de phares de travail LED Premium
- Système de reconnaissance des pierres
- Dispositif de protection des rouleaux de pré-presse
- Grue pour le démontage du processeur de cornue avec élect. Treuil
- Entraînement haute performance du processeur de grains
- ProTouch
- Kit de compression d'air
- Gyrophare à LED
- Réservoir et système de dosage pour l'ensilage, en usine
- Système de dosage à double ligne pour les agents d'ensilage
- Rouleaux de pré-presse Étanchéité
- Fond de coupe secondaire du tambour à couteaux
- -
- Différentes têtes de lit disponibles en option contre un supplément de prix
- -
- Le prix est valable pour l'état existant. Offre sans engagement. Erreurs, modifications

• et vente intermédiaire réservés. Toutes les indications sont sans garantie.