



Tiemann Landtechnik GmbH & Co. KG

A1-Traktor
Rudolf-Diesel-Straße 7
27419 Sittensen

Tél.: (0 42 82) 50 90 – 900
Fax: (0 42 82) 50 90 – 555

John Deere 8600

Impression du: 18.05.2024

Numéro de référence interne pour votre demande:
MXJD2770Z_0001

Année de fabrication:	2015
Design:	Récolteuse Hacheuse
Catégorie:	Récolteuse Hacheuse
Puissance:	460 kW (625 CH)
Heures de fonctionnement:	3574

119.000,00 EUR

(plus TVA 19% 141.610,00 EUR)



Aperçu détaillé

Vous trouverez un aperçu des caractéristiques et de la description de l'objet sur la page suivante.

Équipement

Entraînement	hydrostatisch
Toutes les roues	✓
Cabine	✓
Pneu arrière	710/50R30
Pneus arrière en %.	60
Pneus à l'avant	900/60R42
Pneumatiques à l'avant en %.	60
Lubrification centrale	✓
État	Utilisé
Conditions techniques	Bon

Description

- Moteur
- Moteur John Deere PowerTech-PSX
- 6 cylindres
- 13,5l de cylindrée
- -----
- Boîte de vitesses
- Boîte de vitesses automatique ProDriveÂ
- ProDrive avec ASR, essieu entraîné hydromécaniquement
- 40 km/h
- -----
- Cabine
- Siège Premium à suspension pneumatiqueÂ
- Radio
- Volant en cuir
- Miroir de trottoirÂ
- 2 rétroviseurs, réglables manuellement
- Boîte isothermeÂ
- Essuie-glace avec lave-glace gauche, droit et arrièreÂ
- -----
- Technologie
- 2 rétroviseurs, réglables manuellement
- 4 phares halogènes dans le toit de la cabine
- Préparation du système de direction
- Préparation de la documentation et de HarvestLab
- AHC - Contrôle avancé des en-têtesÂ
- Arbre de transmission pour l'entraînement mécanique de la tête de récolteÂ
- Paquet DuraLine, composants à haute résistance pour le flux de marchandises
- Rouleau de pré-compression avant inférieur avec crémaillères interchangeableÂ
- Porte-couteau standard
- Courbe d'éjection haute
- Attelage semi-automatiqueÂ
- Positionnement automatique de la tour
- Caméra arrière
- Kit d'éclairage de service
- Kit d'éclairage professionnel
- Lubrification centrale
- Dispositif de protection des rouleaux de pré-presse
- Processeur de grains électrique Réglage de la fente
- Grue pour démontage KP, complète avec treuil électriqueÂ
- Entraînement supplémentaire de la tête de récolteÂ
- Pack compresseur d'airÂ
- Réservoir et système de dosage pour les agents d'ensilage
- -----
- Le prix est valable pour l'état existant. Offre sans

engagement. Erreurs, modifications
• et vente intermédiaire réservés. Toutes les indications
sont sans garantie.