



## Tiemann Landtechnik GmbH & Co. KG

### A1-Traktor

Rudolf-Diesel-Straße 7  
27419 Sittensen

Tél.: (0 42 82) 50 90 – 900

Fax: (0 42 82) 50 90 – 555

### John Deere 8600

Impression du: 11.05.2025

Numéro de référence interne pour votre demande:  
**MXJD2770Z/0001**

Année de fabrication:

2015

Design:

Récolteuse Hacheuse

Catégorie:

Récolteuse Hacheuse

Puissance:

460 kW (625 CH)

Heures de fonctionnement:

3574

**99.000,00 EUR**

(plus TVA 19% 117.810,00 EUR)



#### Aperçu détaillé

Vous trouverez un aperçu des caractéristiques et de la description de l'objet sur la page suivante.

## Équipement

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Entraînement                 | hydrostatique |
| Toutes les roues             | ✓             |
| Cabine                       | ✓             |
| Pneu arrière                 | 710/50R30     |
| Pneus arrière en %.          | 60            |
| Pneus à l'avant              | 900/60R42     |
| Pneumatiques à l'avant en %. | 60            |
| Lubrification centrale       | ✓             |
| État                         | Utilisé       |
| Conditions techniques        | Bon           |

## Description

- Moteur
- Moteur John Deere PowerTech-PSX
- 6 cylindres
- 13,5l de cylindrée
- -----
- Boîte de vitesses
- Boîte de vitesses automatique ProDriveÂ
- ProDrive avec ASR, essieu entraîné hydromécaniquement
- 40 km/h
- -----
- Cabine
- Siège Premium à suspension pneumatiqueÂ
- Radio
- Volant en cuir
- Miroir de trottoirÂ
- 2 rétroviseurs, réglables manuellement
- Boîte isothermeÂ
- Essuie-glace avec lave-glace gauche, droit et arrièreÂ
- -----
- Technologie
- 2 rétroviseurs, réglables manuellement
- 4 phares halogènes dans le toit de la cabine
- Préparation du système de direction
- Préparation de la documentation et de HarvestLab
- AHC - Contrôle avancé des en-têtesÂ
- Arbre de transmission pour l'entraînement mécanique de la tête de récolteÂ
- Paquet DuraLine, composants à haute résistance pour le flux de marchandises
- Rouleau de pré-compression avant inférieur avec crémaillères interchangeableÂ
- Porte-couteau standard
- Courbe d'éjection haute
- Attelage semi-automatiqueÂ
- Positionnement automatique de la tour
- Caméra arrière
- Kit d'éclairage de service
- Kit d'éclairage professionnel
- Lubrification centrale
- Dispositif de protection des rouleaux de pré-presse
- Processeur de grains électrique Réglage de la fente
- Grue pour démontage KP, complète avec treuil électriqueÂ
- Entraînement supplémentaire de la tête de récolteÂ
- Pack compresseur d'airÂ
- Réservoir et système de dosage pour les agents d'ensilage
- -----
- Le prix est valable pour l'état existant. Offre sans

engagement. Erreurs, modifications

- et vente intermédiaire réservés. Toutes les indications sont sans garantie.