

Tiemann Landtechnik GmbH & Co. KG

Impression du: 06.06.2025

A1-Traktor

Rudolf-Diesel-Straße 7 27419 Sittensen

Tél.: (0 42 82) 50 90 - 900 Fax: (0 42 82) 50 90 - 555

John Deere 6215R

Numéro de référence interne pour votre demande: **MXJD08P3L/0005**

Année de fabrication: 2015

Design: Tracteur

Catégorie: Tracteur

Puissance: 158 kW (215 CH)

Heures de fonctionnement: 8820

65.000,00 EUR

(plus TVA 19% 77.350,[∞] EUR)



Aperçu détaillé

Vous trouverez un aperçu des caractéristiques et de la description de l'objet sur la page suivante.

Page 1 De 2



Équipement

Entraînement Toutes les roues Phares en état de marche Ordinateur embarqué Frein à air **DSE** Hydraulique avant essieu avant à ressorts 50 Vitesse Climatisation L'air. Siège Plate-forme Cabine Pneu arrière Pneus arrière en %. Pneus à l'avant

Pneumatiques à l'avant en Unité de contrôle dw PTO Suspension de la cabine Accouplement à tête sphérique Détection de charge Boîte de vitesses Nombre de cylindres Relevage avant

Climatisation

Ceat 650/85R38

Trelleborg 600/85R38

4 540/750/1000 hydraulique

fixe

Stepless

Description

- Boîte de vitesses
- Stepless
- CommandARM
- 50 km/h
- Toutes les roues
- Axes
- · essieu avant à ressorts
- essieu arrière flasquéÂ
- Cabine
- Suspension de la cabine
- Siège pneumatiqueÂ
- Radio
- Climatisation
- -----
- Technologie
- 4 appareils de commande à double effet électrique
- Détection de charge
- Prise de force 540-540E-1000 tr/min
- Relevage avant John Deere 4t
- K80.
- Bras supérieur d'attelage arrière
- Barre supérieure avant
- · Caisse à outils
- 6 phares de travail à l'avant
- 6 phares de travail à l'arrière
- Préparation d'AutoTrac
- Système de freinage pneumatique à 2 conduites
- Commande de relevage arrière
- Commande de la prise de force arrière
- distributeur double effet à l'avant
- -----
- Le prix est valable pour l'état existant. Offre sans engagement. Sous réserve d'erreurs, de modifications et de vente intermédiaire. Toutes les indications sont sans garantie.
- ٠Â