



## Tiemann Landtechnik GmbH & Co. KG

**A1-Traktor**  
Rudolf-Diesel-Straße 7  
27419 Sittensen

Tél.: (0 42 82) 50 90 – 900  
Fax: (0 42 82) 50 90 – 555

### John Deere 6155R

Impression du: 09.07.2025

Numéro de référence interne pour votre demande:  
**MXJD08K9L/0103**

Année de fabrication:	2021
Design:	Tracteur
Catégorie:	Tracteur
Puissance:	114 kW (155 CH)
Heures de fonctionnement:	5995

**92.650,<sup>00</sup> EUR**

(plus TVA 19% 110.253,<sup>50</sup> EUR)



#### Aperçu détaillé

Vous trouverez un aperçu des caractéristiques et de la description de l'objet sur la page suivante.

## Équipement

<b>Entraînement</b>	Toutes les roues
<b>Attelage</b>	Automatique
<b>Phares en état de marche</b>	✓
<b>Ordinateur embarqué</b>	✓
<b>Frein à air</b>	✓
<b>DSE</b>	✓
<b>Hydraulique avant</b>	✓
<b>Prise de force avant</b>	✓
<b>essieu avant à ressorts</b>	✓
<b>Vitesse</b>	50
<b>Climatisation</b>	Climatisation
<b>L'air. Siège</b>	✓
<b>Plate-forme</b>	Cabine
<b>Radio</b>	✓
<b>Pneu arrière</b>	710/60R42
<b>Pneus arrière en %.</b>	30
<b>Pneus à l'avant</b>	600/60R30
<b>Pneumatiques à l'avant en %.</b>	30
<b>Unité de contrôle dw</b>	4
<b>PTO</b>	540/750/1000
<b>Suspension de la cabine</b>	hydraulique
<b>Accouplement à tête sphérique</b>	fixe
<b>Appareils de commande supplémentaires</b>	électrique
<b>Détection de charge</b>	✓
<b>Boîte de vitesses</b>	Stepless
<b>Nombre de cylindres</b>	6
<b>Relevage avant</b>	✓
<b>Conditions techniques</b>	Bon

## Description

- john-deere-6155r
- Édition Ultimate
- -----
- Moteur
- John Deere Power Tech PVSÂ
- Niveau d'émission VÂ
- 6 cylindres
- -----
- Boîte de vitesses
- Toutes les roues
- AutoPowr
- 50 km/h
- à vitesse réduite
- -----
- Cabine
- Cabine ComfortView
- Siège pneumatique Premium
- Radio premium
- Climatisation
- Suspension de la cabine
- Boîte isothermeÂ
- Support de pupitre de commande
- -----
- Technologie
- 4 appareils de commande à double effet électrique
- Détection de charge
- Prise de force 540-540E-1000 tr/min
- système de freinage pneumatique de remorque, 2 conduites
- Préparation d'AutoTrac
- Pompe hydraulique 155 l/min
- Bras inférieur avec crochet d'arrêt catégorie 3N
- Barres de stabilisation, automatiques avec support
- Relevage avant
- Prise de force avant
- attelage automatique
- K 80
- Bras supérieur d'attelage arrière
- Caisse à outils
- 6 phares de travail à l'avant
- 2 phares de travail latéraux
- 6 phares de travail à l'arrière
- Commande de relevage arrière
- Commande de la prise de force arrière
- Contrôle de position et télécommande pour le relevage avant
- Réservoir d'huile supplémentaire
- Système de gestion des fourrières iTEC
- -----
- Le prix est valable pour l'état existant. Offre sans

engagement. Sous réserve d'erreurs, de modifications et de vente intermédiaire. Toutes les indications sont sans garantie.