



Tiemann Landtechnik GmbH & Co. KG

A1-Traktor
Rudolf-Diesel-Straße 7
27419 Sittensen

Tél.: (0 42 82) 50 90 – 900
Fax: (0 42 82) 50 90 – 555

Fliegl DK 180 Maxum Fox limited

Impression du: 06.06.2025

Numéro de référence interne pour votre demande:
MXFL/0346

Année de fabrication:	2024
Design:	Technologie des transports
Catégorie:	Remorque

26.800,⁰⁰ EUR

(plus TVA 19% 31.892,⁰⁰ EUR)



Aperçu détaillé

Vous trouverez un aperçu des caractéristiques et de la description de l'objet sur la page suivante.

Équipement

Design	3 pages
Supports	Acier
Pneus	385/65R22.5
Frein à air	✓
Panneau central	✓
Rideaux flottants	✓
Bâche	✓
Poids brut du véhicule	18,00
Nombre d'essieux	2
Conditions techniques	Nouveau

Description

- poids total autorisé en charge 18000 kg
- Cadre de châssis galvanisé Construction soudée
- Pont 5050 mm x 2420 mm, ranchers d'angle emboîtables,
- Verrouillage central à l'arrière, à droite et à gauche, entouré de
- Joint en caoutchouc inséré dans un profilé spécial, fond entièrement en acier,
- Cadre de pont en profilés d'acier de haute qualité, construction soudée, résistant à la torsion et stable, laqué en gris novo
- Ridelle de base 800 mm, verrouillage central à droite, à gauche et à l'arrière, sangle de serrage, ridelles en acier (sablées, apprêtées et peintes en vert foncé par poudrage)
- Vanne à grains arrière 420 mm x 250 mm
- Renforcement de la ridelle
- Chaîne de tension
- première structure 800 mm avec crochet pour chaîne de tension
- Version d'essieu 400 x 120 Tambour de frein BPW
- Frein à air comprimé à 2 circuits avec ALB
- Raccord de frein pour 2ème remorque / frein à air comprimé à 2 circuits
- Conduite hydraulique pour 2ème remorque
- Attelage arrière automatique
- Pneus 385/65 R 22.5 RE / Capacité de charge par roue 5000 kg à 60 km/h
- Version 40 km/h avec homologation CE et documents COC
- (y compris les garde-boue, la protection anti-encastrement et les feux de position latéraux)
- Suspension parabolique 100 mm, couronne d'orientation lourde
- Vérin de basculement 2.150 mm de course, interrupteur de fin de course
- Pointe de la superstructure
- Éclairage LED 12 V avec fiche 7 pôles
- Robinet d'arrêt
- Ressorts de traction de ridelle version extra lourde
- Bâche déroulante avec podium
- Pare-boue arrière
- -----
- Le prix est valable pour l'état existant. Offre sans engagement. Sous réserve d'erreurs, de modifications et de vente intermédiaire. Toutes les indications sont sans garantie.
-
-
-

- Â
- Â