

**Tiemann Premium Used**  
Rudolf-Diesel-Straße 7  
27419 Sittensen

Tél.: (0 42 82) 50 90 – 900  
Fax: (0 42 82) 50 90 – 555

## **Fliegl VFW 18000 MAXX LINE PLUS**

Impression du: 20.02.2026

Numéro de référence interne pour votre demande:  
**MXFL/0017**

Année de fabrication: 2023

Design: Technologie du fumier + technologie du fumier

Catégorie: Façade sous vide

**118.000,00 EUR**

(plus TVA 19% 140.420,00 EUR)



### **Aperçu détaillé**

Vous trouverez un aperçu des caractéristiques et de la description de l'objet sur la page suivante.

## Équipement

		Description
<b>Design</b>	Vide	<ul style="list-style-type: none"> <li>• fliegl-vfw-18000-maxx-line-plus</li> <li>• -</li> </ul>
<b>Frein à air</b>	✓	<ul style="list-style-type: none"> <li>• -</li> </ul>
<b>Quantité de remplissage</b>	18.000,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ca-12000-m3</li> <li>• -</li> </ul>
<b>hydr. pliable</b>	✓	<ul style="list-style-type: none"> <li>• -</li> </ul>
<b>Type de pompe</b>	Pompe à vide	<ul style="list-style-type: none"> <li>• poids total autorisé en charge 24000 kg</li> </ul>
<b>Pneus</b>	750/60R30.5	<ul style="list-style-type: none"> <li>• barre d'attelage réglable en bas</li> <li>• Tête sphérique K80</li> </ul>
<b>Largeur de travail</b>	15	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Suspension du timon avec vérin de basculement du fût et pied de support du fût</li> </ul>
<b>Train d'atterrissement</b>	Essieu tandem	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Frein à air comprimé à 2 circuits avec ALB</li> </ul>
<b>poids total autorisé en charge</b>	24000	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Suspension parabolique Gigant-Agregat Plus</li> <li>• Essieu 410 x 180 Tambour de frein BPW</li> <li>• Direction forcée : 2 essieux de freinage, avant fixe, arrière directeur</li> </ul>
<b>Système de remplissage</b>	Bras d'aspiration en bas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Version 40 km/h avec garde-boue, protection anti-encastrement et feux de position latéraux</li> <li>• Pneus 750/60 R30.5</li> <li>• Découpe de la roue</li> <li>• Réservoir en acier galvanisé et peint à l'extérieur</li> <li>• Compresseur MECII 13500 l Battioni max. 1.000 tr/min. - lamelles résistantes à la chaleur</li> <li>• Préparation pour dôme de remplissage 40 mm à l'avant</li> <li>• Bride aveugle 8 arrière</li> <li>• 8 Bride centrée à l'avant sous le tonneau</li> <li>• 6 vannes d'aspiration Perrot avec coupleur rapide à gauche</li> <li>• Indicateur de niveau</li> <li>• Indicateur de niveau avec plexiglas 100 mm</li> <li>• Siphon</li> <li>• Éliminateur de mousse</li> <li>• vanne hydraulique à l'arrière du trou d'homme</li> <li>• cadre angulaire solide sur toute la longueur</li> <li>• Trou d'homme 600 mm à l'arrière</li> <li>• 3 murs d'éclusées</li> <li>• Pack éclairage LED : éclairage LED 12 V, fiche 7 pôles</li> <li>• Eclairage LED supplémentaire en haut, feux de position latéraux, feux de gabarit et</li> <li>• -</li> <li>• Fliegl Skate 150 rampe de chaussures de traîne</li> <li>• Largeur de travail de 15 m</li> <li>• 60 sorties</li> <li>• 1550 kg</li> <li>• Largeur de transport 2,60 m</li> <li>• 8 kg Pression des socs</li> <li>• Correction automatique de dévers</li> <li>• -</li> <li>• Le prix est valable pour l'état existant. Offre sans engagement. Sous réserve d'erreurs, de modifications et de vente intermédiaire.</li> <li>• </li> <li>• </li> </ul>
<b>Pièce jointe</b>	✓	
<b>Tête à boule K 80</b>	✓	
<b>Accélérateur d'aspiration</b>		
<b>Matériau du récipient</b>	Acier	
<b>Etat</b>	Utilisé	
<b>Conditions techniques</b>	Bon	

• Â  
• Â