

Tiemann Landtechnik GmbH & Co. KG

Impression du: 03.07.2025

A1-TraktorRudolf-Diesel-Straße 7
27419 Sittensen

Tél.: (0 42 82) 50 90 - 900 Fax: (0 42 82) 50 90 - 555

114 kW (155 CH)

John Deere 6155M

Numéro de référence interne pour votre demande: **MXJD4317L/0002**

Année de fabrication: 2020
Design: Tracteur

Catégorie: Tracteur

Heures de fonctionnement: 4145

85.000,00 EUR

Puissance:

(plus TVA 19% 101.150,⁵⁰ EUR)



Aperçu détaillé

Vous trouverez un aperçu des caractéristiques et de la description de l'objet sur la page suivante.

Page 1 De 2



Équipement

Entraînement Toutes les roues **Attelage** Automatique Phares en état de marche Ordinateur embarqué Frein à air **DSE** Support de montage du chargeur frontal **Chargeur frontal** Numéro d'engrenage v. 20 Nombre d'engrenages r. 20 essieu avant à ressorts 40 Vitesse Climatisation Climatisation **Transmission Powershift** 1 L'air. Siège Plate-forme Cabine Radio Pneu arrière Kleber 710/70R38 Pneus arrière en %. Pneus à l'avant Kleber 600/65R28 Pneumatiques à l'avant en 20 %. Unité de contrôle dw 3 540/750/1000 **PTO** Suspension de la cabine mécanique Accouplement à tête fixe sphérique Appareils de commande mécanique supplémentaires Détection de charge Phares avant en état de **LED** marche Boîte de vitesses Transmission Powershift • -----parallélisme Technique de chargement frontal Nombre de cylindres 6 Relevage avant Phare de travail arrière **LED** État Utilisé **Conditions techniques** Bon

Description

- john-deere-6155m-mit-fl-663r
- -----
- Boîte de vitesses
- AutoQuad Plus EcoShift
- Avant 20/ Arrière 20
- 40 km/h
- -----
- Axes
- essieu avant à ressorts
- essieu arrière flasquéÂ
- -----
- Cabine
- Suspension de la cabine
- Siège pneumatiqueÂ
- Radio
- Porte-bouteilles
- -----
- Technologie
- Projecteur de travail à LED
- 3 appareils de commande à double effet mécanique
- Prise de force 540-540E-1000 tr/min
- Pompe hydraulique 114 l/minÂ
- système de freinage pneumatique de remorque, 2 conduites
- Relevage avant
- ITEC Basic
- John Deere Chargeur frontal 663R
- MSL (parallélisme mécanique)Â
- Multi-coupleur
- 3. cercle de pilotage
- Cadre rapide EuroÂ
- Suspension du chargeur frontalÂ
- Le prix est valable pour l'état existant. Offre sans engagement. Sous réserve d'erreurs, de modifications et de vente intermédiaire. Toutes les indications sont sans garantie.
- ٠Â
- ٠Â

