

**Tiemann Premium Used**  
Rudolf-Diesel-Straße 7  
27419 Sittensen

Tél.: (0 42 82) 50 90 – 900  
Fax: (0 42 82) 50 90 – 555

## John Deere S780 mit 630X Schneidwerk

Impression du: 30.04.2026

Numéro de référence interne pour votre demande:  
**S00001878**

Année de fabrication:	2018
Design:	Combinez
Catégorie:	Combinez
Puissance:	402 kW (547 CH)
Heures de fonctionnement:	1690

**199.000,00 EUR**

(plus TVA 19% 236.810,00 EUR)



### Aperçu détaillé

Vous trouverez un aperçu des caractéristiques et de la description de l'objet sur la page suivante.

## Équipement

<b>Entraînement</b>	hydrostatique
<b>Autocontour</b>	✓
<b>Ordinateur embarqué</b>	✓
<b>Contrôle du débit</b>	✓
<b>Prolongation du tube de vidange</b>	✓
<b>Mesure du rendement-GPS</b>	✓
<b>Réglage horizontal du rabatteur</b>	✓
<b>Compteur d'hectares</b>	✓
<b>Cabine</b>	✓
<b>Climatisation</b>	✓
<b>Marque</b>	John Deere
<b>Coupeur de colza</b>	✓
<b>Largeur de la coupe à colza</b>	9,15
<b>Séparateur de colza à gauche</b>	mécanique
<b>Séparateur de colza à droite</b>	mécanique
<b>Pneu arrière</b>	Mitas 500/80R28
<b>Pneus arrière en %.</b>	40
<b>Pneus à l'avant</b>	Raupe
<b>Pneumatiques à l'avant en %.</b>	30
<b>Dispositif d'inversion</b>	✓
<b>Gyrophare</b>	✓
<b>Rotor</b>	✓
<b>Unité de coupe</b>	✓
<b>Largeur de la barre de coupe</b>	9,15
<b>Équilibrage pendulaire</b>	✓
<b>Chariot porte-lames</b>	✓
<b>Éparpilleur de menues pailles</b>	✓
<b>Broyeur de paille</b>	✓
<b>Mesure des pertes</b>	✓
<b>Conditions techniques</b>	Bon

## Description

- John Deere S780 avec barre de coupe 630X et chariot SW Z¼rn
- -----
- Moteur
- John Deere PowerTech-PSS
- -----
- Boîte de vitesses
- Transmission ProDriveÂ
- Stepless
- 25 km/h
- -----
- Cabine
- Siège pneumatiqueÂ
- Radio
- Boîte isothermeÂ
- Caméra de reculÂ
- Caméra à tube de vidange
- -----
- Technologie
- Chaîne d'alimentation
- 3 rangées de planches
- Bac à pierres
- Système de battage axial
- Nombre de rotors : 1
- Compensation du caisson de criblage
- Tamis supérieur réglable sur deux positions
- Nombre de fleurs : 4
- Post-batteur
- Distributeur de paille
- gestion active de la paille
- Volume de la trémie : 14.000 l
- Longueur du tuyau de vidange : 6,85 m
- attelage automatique
- 8 Phare de travail à l'avant
- 2 phares de travail latéraux
- 6 phares de travail à l'arrière
- -----
- Unité de coupe
- John Deere 630X
- 9,1 m de largeur de travail
- compensation automatique de la hauteur
- entraînement mécanique
- Réglage horizontal et vertical du dévidoir
- Retour en hauteur
- Chariot de coupe Z¼rn
- -----
- Le prix est valable pour l'état existant. Offre sans engagement. Sous réserve d'erreurs, de modifications et de vente intermédiaire. Toutes les indications sont sans garantie.
- Â
- Â
- Â

• Â