

Tiemann Landtechnik GmbH & Co. KG

Impression du: 20.10.2025

Tiemann Premium Used

Rudolf-Diesel-Straße 7 27419 Sittensen

Tél.: (0 42 82) 50 90 - 900 Fax: (0 42 82) 50 90 - 555

John Deere 6215R

Numéro de référence interne pour votre demande: **MXJD08P9L/0046**

Année de fabrication: 2021

Design: Tracteur

Catégorie: Tracteur

Puissance: 158 kW (215 CH)

Heures de fonctionnement: 4870

105.263,00 EUR

(plus TVA 19% 125.262,97 EUR)



Aperçu détaillé

Vous trouverez un aperçu des caractéristiques et de la description de l'objet sur la page suivante.





Équipement

Entraînement Toutes les roues Attelage Automatique Phares en état de marche Ordinateur embarqué Frein à air **DSE** Support de montage du chargeur frontal Hydraulique avant Prise de force avant essieu avant à ressorts Vitesse 50 Climatisation Climatisation L'air. Siège Plate-forme Cabine Radio Pneu arrière Trelleborg 710/70R42 Pneus arrière en %. Pneus à l'avant Trelleborg 600/70R28 Pneumatiques à l'avant en 40 %. Unité de contrôle dw 5 PTO 750/1000/1440 Suspension de la cabine hydraulique Accouplement à tête fixe sphérique Appareils de commande électrique supplémentaires 1 Détection de charge Phares avant en état de **LED** marche Boîte de vitesses **Stepless** Nombre de cylindres Relevage avant LED Phare de travail arrière **Conditions techniques** Bon

Description

- John Deere 6215R
- -----
- Édition Ultimate
- Moteur
- John Deere PowerTech
- 6 cylindres
- -----
- Boîte de vitesses
- AutoPowr
- Stepless
- CommandPro
- 50km/h réduitÂ
- Toutes les roues
- -----
- Axes
- · essieu avant à ressorts
- flanschhinterachse
- -----
- Cabine
- Toit panoramique en verre
- Suspension de la cabine
- Climatisation
- Siège Ultimate
- Radio
- Boîte isothermeÂ
- Lanterneau
- Rétroviseurs réglables et chauffants électriquement
- Raccord d'air comprimé sur le marchepied gaucheÂ
- -----
- Technologie
- 4 appareils de commande à double effet électrique
- Préparation d'AutoTrac
- Entretoises de stabilisationÂ
- Pompe hydraulique 155l/min
- Prise de force 540E-1000-1000E tr/min
- Système de freinage de remorque à air comprimé, 2 conduitesÂ
- Relevage avant 4tÂ
- Télécommande pour le relevage avant
- 1 raccord double effet à l'avant
- Prise de force avant
- attelage automatique
- K 80
- réservoir d'huile hydraulique supplémentaireÂ
- Préparation de la pression supplémentaireÂ
- Kit d'éclairage Ultimate
- Gyrophare
- Panneaux d'avertissement de distance
- -----
- Préparation du chargeur frontal
- -----
- Le prix est valable pour l'état existant. Offre sans



engagement. Sous réserve d'erreurs, de modifications et de vente intermédiaire. Toutes les indications sont sans garantie.

- Â Â
- ٠Â