

Tiemann Premium Used

Rudolf-Diesel-Straße 7
27419 Sittensen

Tél.: (0 42 82) 50 90 – 900

Fax: (0 42 82) 50 90 – 555

Impression du: 21.02.2026

John Deere 6M 250

****MIETRÜCKLÄUFER****

Numéro de référence interne pour votre demande:
S00000836

Année de fabrication:	2025
Design:	Tracteur
Catégorie:	Tracteur
Puissance:	184 kW (250 CH)
Heures de fonctionnement:	400

199.000,00 EUR

(plus TVA 19% 236.810,00 EUR)



Aperçu détaillé

Vous trouverez un aperçu des caractéristiques et de la description de l'objet sur la page suivante.

Équipement

Description

Entraînement	Toutes les roues	• John Deere 6M 250
Attelage	Automatique	• -----
Phares en état de marche	✓	• Boîte de vitesses
Ordinateur embarqué	✓	• Stepless
Frein à air	✓	• CommandARM
DSE	✓	• 50 km/h
Hydraulique avant	✓	• à vitesse réduite
Prise de force avant	✓	• Toutes les roues
essieu avant à ressorts	✓	• -----
Vitesse	50	• Axes
Climatisation	Climatisation	• essieu avant à ressorts
L'air. Siège	✓	• Essieu arrière réglable
Plate-forme	Cabine	• -----
Radio	✓	• Cabine
Pneu arrière	Bridgestone 710/70R42	• suspension mécanique de la cabine
Pneus arrière en %.	95	• Siège pneumatique
Pneus à l'avant	Bridgestone 600/70R30	• Radio
Pneumatiques à l'avant en %.	95	• Climatisation
Unité de contrôle dw	4	• Lanterneau
PTO	750/1000/1440	• Porte-bouteilles
Suspension de la cabine	mécanique	• -----
Appareils de commande supplémentaires	électrique	• Technologie
Détection de charge	✓	• 4 appareils de commande à double effet électrique
Phares avant en état de marche	LED	• Détection de charge
Boîte de vitesses	Stepless	• Prise de force 540E-1000-1000E tr/min
Nombre de cylindres	6	• Relevage avant John Deere 5t
Relevage avant	✓	• Prise de force avant
Phare de travail arrière	LED	• attelage automatique
Numéro de la lampe frontale de travail	4	• K80.
Projecteur de travail n° arrière	4	• Bras supérieur d'attelage hydr. à l'arrière
Conditions techniques	Bon	• Barre supérieure avant
		• Gyrophare
		• Kit d'éclairage LED
		• 4 phares de travail à l'avant
		• 2 phares de travail latéraux
		• 4 phares de travail à l'arrière
		• Pompe hydraulique 195l/min
		• Préparation d'AutoTrac
		• système de freinage pneumatique de remorque, 2 conduites
		• Gestion des déchets iTEC
		• Commande de relevage arrière
		• Commande de la prise de force arrière
		• Raccord double effet à l'avant
		• Signes d'avertissement
		• -----
		• Le prix est valable pour l'état existant. Offre sans engagement. Sous réserve d'erreurs, de modifications et de vente intermédiaire. Toutes les indications sont sans garantie.
		• Â
		• Â
		• Â

- Â
- Â
- Â
- Â