

Tiemann Premium Used
Rudolf-Diesel-Straße 7
27419 Sittensen

Tél.: (0 42 82) 50 90 – 900
Fax: (0 42 82) 50 90 – 555

John Deere 9700i

Impression du: 01.05.2026

Numéro de référence interne pour votre demande:
MXJD280CZ/0001

Année de fabrication:	2023
Design:	Récolteuse Hacheuse
Catégorie:	Récolteuse Hacheuse
Puissance:	607 kW (825 CH)
Heures de fonctionnement:	785

279.000,00 EUR

(plus TVA 19% 332.010,00 EUR)



Aperçu détaillé

Vous trouverez un aperçu des caractéristiques et de la description de l'objet sur la page suivante.

Équipement

Entraînement	hydrostatique
Toutes les roues	✓
dispositif d'attelage	✓
automatique	
Pilote automatique	✓
Ordinateur embarqué	✓
contre-lame électrique	✓
meuleuse électrique	✓
Compteur d'hectares	✓
Cabine	✓
Climatisation	✓
Traitement des céréales	✓
Pneu arrière	Mitas 800/70R42
Pneus arrière en %.	60
Pneus à l'avant	Michelin 650/60R34
Pneumatiques à l'avant en %.	60
Lubrification centrale	✓
État	Utilisé
Conditions techniques	Bon

Description

- John Deere 9700i
- -----
- Entraînement
- ProDrive
- 40 km/h
- Quatre roues motrices avec système anti-patinage complet
- -----
- Cabine du conducteur:Â
- Cabine Premium
- Chauffage, ventilation et climatisationÂ
- Siège Deluxe Â suspension pneumatiqueÂ
- Siège passager avec ceinture de sécuritéÂ
- CommandTouch GS3 CommandCenterÂ
- CommandARM
- Kit d'installation radioÂ
- Cabine avec préparation vidéo
- Caméra de recul
- Préparation pour JDLink ? télématiqueÂ
- Détection automatique de la tête de récolte par connexion multiple
- -----
- Pack d'éclairage Premium (LED)
- - 4x phares sur le toit de la cabineÂ
- - 2x phares de travail, rail avantÂ
- - 2x feux de croisementÂ
- - 2x feux de routeÂ
- - 2x phares de travail arrièreÂ
- - 2x phares de travail, sur le coude d'éjectionÂ
- - 1x éclairage de l'échelleÂ
- - 2x gyropharesÂ
- - 2x lampe de recherche latéraleÂ
- - 2x feu de position avant/clignotant avantÂ
- - 2x feu arrière/feu stop/clignotant arrièreÂ
- - 2x éclairage de la plaque d'immatriculationÂ
- - 1x éclairage de service, boîte à outilsÂ
- - 1x compartiment utile
- -----
- Boîtier du rouleau de pré-presse:Â
- Rouleau de pré-compression inférieur avant avec des éléments interchangeables,Â
- des baguettes imbriquéesÂ
- 4 rouleaux de pré-presse : 2 rouleaux de pré-presse en haut et 2Â
- Rouleaux de pré-presse en basÂ
- Détecteur de métaux, intégré dans le rouleau de pré-compression inférieur avant
- -----
- Tension du rouleau de pré-presse:Â
- 4 ressorts de pré-compressionÂ
- Amortissement hydraulique des rouleaux de pré-presseÂ
- Réglage en continu de la longueur de coupe

- -----
- Tambour de couteaux :
- Dura Line Ultimate
- Tambour à couteaux Dura-Drum avec 64 couteaux
- largeur 856 mm / diamètre 670 mm
- -----
- Éjection de la récolte:
- Vitesse de l'accélérateur 1800 1/min
- Largeur de l'accélérateur 632 mm / diamètre 560 mm
- Rallonge de tour pliable pour caméra tour 12 rangées
- -----
- Hydraulique:
- Système hydraulique LS
- Entraînement variable de l'unité de récolte hydrostatique, taille de la pompe 85 cm³
- Entraînement variable du rouleau de pré-press hydrostatique
- Cadre de montage pivotant pour têtes de récolte
- Kit de compression d'air
- -----
- Le prix est valable pour l'état existant. Offre sans engagement. Sous réserve d'erreurs, de modifications et de vente intermédiaire. Toutes les indications sont sans garantie.
-
-
-
-
-