

Tiemann Premium Used
Rudolf-Diesel-Straße 7
27419 Sittensen

Tél.: (0 42 82) 50 90 – 900
Fax: (0 42 82) 50 90 – 555

Fliegl Gigant ASW 3101 Taurus FOX

Impression du: 23.06.2026

Numéro de référence interne pour votre demande:
S00001483

Année de fabrication:	2025
Design:	Technologie des transports
Catégorie:	Remorque

94.500,⁰⁰ EUR

(plus TVA 19% 112.455,⁰⁰ EUR)



Aperçu détaillé

Vous trouverez un aperçu des caractéristiques et de la description de l'objet sur la page suivante.

Équipement

Design	vers l'arrière
Supports	Acier
Pneus	710/50R30.5
Frein à air	✓
Volume de chargement	55,00
Essieu directeur	✓
Poids brut du véhicule	33,00
Nombre d'essieux	3
État	Utilisé
Conditions techniques	Bon

Description

- fliegl-gigant-asw-3101-taurus-fox
- -----
- Châssis tridem
- zul-gesamtgewicht-33000-kg-entspricht-30000-kg-achslast-zzgl-3000-kg-stuetzlast
- dispositif de traction à ressort hydraulique sur toute la longueur pour une suspension par le bas
- Hauteur de l'attelage facilement réglable selon les besoins, confort de conduite optimal
- Tête sphérique K80 (80 mm)
- Pied de chute
- Frein à air comprimé à 2 circuits avec ALB
- Essieu 410 x 180 Tambour de frein BPW
- Direction forcée - 3 essieux de freinage, avant et arrière dirigés, central rigide,
- bereifung-71050-r-305
- suspension hydraulique
- Version 40 km/h avec homologation CE et documents COC (y compris garde-boue, protection anti-encastrement et feux de position latéraux)
- bruecke-9300-mm-x-2380-mm
- Paroi arrière et parois latérales de 2000 mm de haut, avec hauteur de paroi frontale Parois latérales galvanisées
- paroi arrière hydraulique de la grande salle 800 mm avec vanne à céréales 420 mm x 250 mm (longueur totale)
- Structure 10100 mm
- plancher coulissant hydraulique avec baguettes en polyuréthane sur tout le pourtour, meilleure étanchéité, passage de tuyaux
- Protection anti-encastrement repliable hydrauliquement
- Éclairage LED 12 V avec fiche 7 pôles
- Pack complémentaire Protect :
- -Complément de profil
- -Ailes en plastique
- -Jupe arrière en plastique
- -feux d'encombrement
- Echelle à crinoline montée sur le côté frontal
- Prise de force avec limiteur débrayable à came pour ASW 3101/4101
- Structure en aluminium 300 mm sur le côté
- Axe de levage
- Commande des fonctions hydrauliques via les commandes du tracteur
- Rouleau de dosage pour poussette de 2000 mm de haut, sans panneau arrière, prise de force et
- Conduites hydrauliques (pas possible en combinaison avec la protection anti-encastrement rabattable)
- Arbre de transmission de liaison pour le raccordement à la prise de force
- 2 rouleaux distributeurs horizontaux avec réglage

automatique de l'avance

• -----

- Le prix est valable pour l'état existant. Offre sans engagement. Sous réserve d'erreurs, de modifications et de vente intermédiaire. Toutes les indications sont sans garantie.