

Tiemann Premium Used

Rudolf-Diesel-Straße 7
27419 Sittensen

Tél.: (0 42 82) 50 90 – 900

Fax:

Impression du: 25.08.2026

John Deere 9600 mit Kemper 475 Plus

Numéro de référence interne pour votre demande:
MXJD283CZ/0001

Année de fabrication:	2022
Design:	Récolteuse Hacheuse
Catégorie:	Récolteuse Hacheuse
Puissance:	579 kW (787 CH)
Heures de fonctionnement:	1765

Prix sur demande



Aperçu détaillé

Vous trouverez un aperçu des caractéristiques et de la description de l'objet sur la page suivante.

Équipement

Entraînement	hydrostatique
Toutes les roues	✓
dispositif d'attelage automatique	✓
Pilote automatique	✓
Ordinateur embarqué	✓
contre-lame électrique	✓
meuleuse électrique	✓
Compteur d'hectares	✓
Cabine	✓
Climatisation	✓
Traitement des céréales	✓
Attachement du maïs	✓
Rangées de dents de maïs	10
Pneu arrière	620/75R30
Pneus arrière en %.	70
Pneus à l'avant	800/70R38
Pneumatiques à l'avant en %.	70
Lubrification centrale	✓
Conditions techniques	Bon

Description

- John Deere 9600 Ensileuse automotrice
- -----
- ohne-ams-komponenten
- -----
- Fahrgestell/Serien-Nr.: 1Z09600YJNU623065Â
- Pneus, avant : 800/70R38Â
- Pneus, arrière : 620/75R30Â
- I-préparationÂ
- Préparation du système de directionÂ
- Modem JDLINKÂ
- Affichage et préparation pour l'affichage universelÂ
- Siège premium avec revêtement en cuir
- Paquet radio premiumÂ
- Deux rétroviseurs à réglage électrique et chauffantsÂ
- Pack d'éclairage Premium (LED)
- Transmission ProDrive à 40 km/hÂ
- Version quatre roues motrices - ProDrive, anti-patinage completÂ
- AHC - Préparation pour le contrôle des têtes de récolteÂ
- Embrayage automatique de la tête de récolte
- Entraînement double de la tête de récolte
- Dura Line Premium
- 64 Tambour à couteaux
- Tête d'éjection haute pour 8 rangées et pick-up
- Dispositif d'attache semi-automatique
- Poids de panneau supplémentaire avec 720 kg de lest (12 de chaque côté)
- Paquet d'extincteurs
- Miroir de trottoirÂ
- Caméra arrièreÂ
- Paquet pour lampes d'entretien de luxeÂ
- Pack de phares de travail Premium (LED)
- Gyrophares à LED
- RéfrigérateurÂ
- Essuie-glace et lave-glace pour les vitres latéralesÂ
- Rail de fixation pour écranÂ
- Réservoir d'ensilage et système de dosage, réservoir de 325lÂ
- Système de dosage d'agent d'ensilage à double conduite, réservoir de 30lÂ
- Kit de compression d'air
- Préparation de StalkBusterÂ
- Système de reconnaissance des pierresÂ
- Dispositif de protection des rouleaux de pré-presse
- Fond de coupe secondaire du tambour à couteaux
- Grue pour le démontage du processeur du grain
- Surveillance de la température des roulements par le processeur du grain
- Positionnement automatique de la bille d'éjection
- ProTouch - préparation automatique de la route/du terrain
- Caméra de la grue d'éjection

- -----
- Kemper tête de récolte 475 plus avec châssis supplémentaire 400FÂ
- Montage du canal standard 9000Â
- Paquet HeavyDuty
- Embrayage automatique
- réglage automatique de la hauteur AHC
- Aide à la direction RowSense
- Guide pour les plantes enchevêtréesÂ
- -----
- Le prix est valable pour l'état existant. Offre sans engagement. Sous réserve d'erreurs, de modifications et de vente intermédiaire. Toutes les indications sont sans garantie.
- Â
- Â
- Â
- Â