

Tiemann Premium Used

Rudolf-Diesel-Straße 7
27419 Sittensen

Tél.: (0 42 82) 50 90 – 900

Fax:

Impression du: 21.10.2026

Fliegl VFW 16000 Maxx Line Plus

Numéro de référence interne pour votre demande:

S00003514

Année de fabrication:

0

Design:

Technologie du fumier + technologie du fumier

Catégorie:

Façade sous vide

113.000,⁰⁰ EUR

(plus TVA 19% 134.470,⁰⁰ EUR)



Aperçu détaillé

Vous trouverez un aperçu des caractéristiques et de la description de l'objet sur la page suivante.

Équipement

Design	Vide
Frein à air	✓
Stop-gouttes	✓
Type de pompe	Pompe à vide
Distributeur	Chaussure de remorquage
Pneus	750/60R30.5
Largeur de travail	15
Train d'atterrissage	Essieu tandem
Pièce jointe	en bas
Tête à boule K 80	✓
Accélérateur d'aspiration	✓
Matériau du récipient	Acier
État	Nouveau
Conditions techniques	Bon

Description

- fliegl-vfw-16000-maxx-line-plus-skatemaster-150-schleppschuhverteiler
- -----
- zul-gesamtgewicht-24000-kg-entspricht-20000-kg-achslast-zzgl-4000-kgstuetzlast-bis-40-kmh-achsabstand-ueber-1800-mm
- verstellb-zugdeichsel-untenanhaengung
- Tête sphérique K80
- deichselfederung-incl-fasskipppylinder-und-fallstuetzfusz-1-steuergeraetdoppelwirkend-erforderlich
- Suspension parabolique Gigant-Aggregat Plus
- 40-kmh-ausfuehrung-mit-eg-typengenehmigung-und-coc-papierenincl-kotfluegel-unterfahrschutz-und-seitenmarkierungsleuchten
- bereifung-75060-r-305-federmitte-900-mm-tragfaehigkeit-pro-rad-6740-kg-bei-40-kmh
- kompressor-12000-i-hertell-max-1000-umin-hitzebestaendig
- Indicateur de niveau
- Siphon
- Éliminateur de mousse
- hydraulischer-glockenschieber-hinten-am-mannloch-1-steuergeraeterforderlich
- 2-schallwaende
- Silencieux avec séparateur d'huile pour compresseur
- anbaukonsole-fuer-schleppschuhschleppschlauchverteiler-vierpunkthydraulik-bis-4500-kg
- 5-fach-steuerblock-mit-bediendpult
- saugruessel-8-fuer-vakuumausfuehrung-incl-kompressorumschaltung-undandockstation-fahrtrichtung-rechts-3-steuergeraete-doppelwirkenderforderlich
- turbobefueller-hydraulisch-unter-dem-fass-mit-reversierung-der-turbineueber-hydraulischen-umschalthahn-1-steuergeraet-doppelwirkend-und-60-i-oelleistung-erforderlich
- -----
- skatemaster-150
- arbeitsbreite-15000-mm-hydraulisch-klappbar
- guelleverteilschnecken-115-mm-unterwanne-und-schneckenwindung-ausedelstahl-mit-auszenliegendem-oelmotor-schneckenwanne-grosze-versionfuer-faserhaltigeguelle
- distance entre les tuyaux 250 mm
- blattfedern-exakte-auslauffuehrung
- geschraubte-schleppschuhduese-twin-teilung-des-guellestrahls-amauslass-verdopplung-der-ablagebaender-geeignet-fuer-gruen-und-ackerlandschmaler-guellestreifen-sorgt-fuer-weniger-futterverschmutzung-inverbindung-mit-zusaetzlicher-einklappung-werden-an-den-a
- komfortsteuerung-loadensing-mit-bediendpult-folgeschaltung-und-drehrichtungsanderung-der-schnecken
- Sécurité de transport
- schieber-seitenabschaltung-linksrechts-hydraulisch

- -----
- Le prix est valable pour l'état existant. Offre sans engagement. Sous réserve d'erreurs, de modifications et de vente intermédiaire. Toutes les indications sont sans garantie.