

A1-Traktor

Rudolf-Diesel-Straße 7
27419 Sittensen

Tel.: (0 42 82) 50 90 – 900
Faks: (0 42 82) 50 90 – 555

John Deere T560

Wydruk z: 16.05.2024

Wewnętrzny numer referencyjny dla Twojego wniosku:
MXJD242JZ_0002

Rok produkcji:	2023
Projekt:	Kombajn
Kategoria:	Kombajn
Godziny pracy:	186

299.000,00 EUR

(plus VAT 19% 355.810,00 EUR)



Przegląd szczegółów

Przegląd cech wyposażenia i opis obiektu znajdą Państwo na następnej stronie.

Sprzęt

Kabina	✓
Klimatyzacja	✓
Opona tylna	540/65R30 Mitas
Opony tylne w %	100
Opony z przodu	800/65R32 Mitas
Opony z przodu w %	100
Latarnia obrotowa	✓
Zespół tnący	✓
Szerokość belki tnącej	7,60
Siekacz do słomy	✓
Państwo	Nowy
Stan techniczny	Nowy

Opis

- Przekładnia
- ProDrive
- 30 km/h
- -----
- Osie
- Oś skrętna X
- -----
- Kabina
- Siedzisko Premium
- Pakiet rowerów premium
- rozszerzona dźwignia wielofunkcyjna
- Skórzana kierownica
- -----
- Technologia
- Aktywacja AutoTrac
- Pakiet Komfort i Precyzyjne Rolnictwo
- Pakiet oświetlenia LED i oświetlenie over-wide
- Wysokowydajny przenośnik ślizgowy z obrotową ramą wahadłową
- Siłownik podnoszący do przenośnika szlamu 70 mm
- Pakiet ziaren
- Dzielony klepisko
- napęd dwustopniowy
- Sita regulowane elektrycznie
- Zbiornik na ziarno o pojemności 10 000 l
- Niszcza tnąca na bardzo drobne ścinki
- Pakiet gaśnic
- Laserowy monitoring ruchu drogowego
- Sygnalizatory obrotowe LED
- Pakiet oświetlenia konserwacyjnego LED
- Zestaw kamer na rurze wylotowej i urządzeniu mocującym
- System kamer tylnych
- interaktywne ustawienie kombajnu zbożowego
- hydrauliczny rozrzutnik plew
- Regulowane zgrabiarki pokosu
- składana drabina premium
- Pojemnik do mycia rąk 10 l z dozownikiem mydła
- Sprężarka powietrza
- -----
- Listwa tnąca John Deere 725X
- dwie krótkie składane przegrody na łodygi
- Dwa mechanicznie napędzane noże boczne z paskami ochronnymi
- Kołowrotek z zębami wykonanymi z materiału kompozytowego
- 2 światła robocze LED do kontroli wysokości cięcia
- Skrzynka narzędziowa z uchwytem
- Wspornik do mocowania noży bocznych
- Pasek ochronny (do sitka na palec)

- -----
- Cena dotyczy stanu istniejącego. Oferta podlega potwierdzeniu. Błędy wykluczone, może ulec zmianie.
- i podlega wcześniejszej sprzedaży. Wszystkie informacje bez gwarancji.