

**Tiemann Premium Used**  
Rudolf-Diesel-Straße 7  
27419 Sittensen

Tel.: (0 42 82) 50 90 – 900  
Faks: (0 42 82) 50 90 – 555

Wydruk z: 30.04.2026

## John Deere 8R 310

Wewnętrzny numer referencyjny zapytania:  
**MXJD8130RW/0009**

Rok produkcji:	2024
Projekt:	Ciągnik
Kategoria:	Ciągnik
Moc:	228 kW (310 KM)
Godziny pracy:	760

**299.000,00 EUR**

(plus VAT 19% 355.810,00 EUR)



### Przegląd szczegółów

Przegląd cech wyposażenia i opis obiektu znajdą Państwo na następnej stronie.

## Sprzęt

<b>Napęd</b>	Wszystkie koła
<b>Hak</b>	Automatyczny
<b>Działające reflektory</b>	✓
<b>Komputer pokładowy</b>	✓
<b>Hamulec pneumatyczny</b>	✓
<b>EHR</b>	✓
<b>Hydraulika przednia</b>	✓
<b>Przedni WOM</b>	✓
<b>Zawieszona oś przednia</b>	✓
<b>Prędkość</b>	50
<b>Klimatyzacja</b>	Klimatyzacja
<b>Powietrze. Siedzenie</b>	✓
<b>Platforma</b>	Kabina
<b>Radio</b>	✓
<b>Opona tylna</b>	Michelin VF 710/75R42
<b>Opony z przodu</b>	Michelin VF 650/60R34
<b>Jednostka sterująca dw WOM</b>	5 1000
<b>Zawieszenie kabiny</b>	Hydrauliczny
<b>Złącze głowicy kulowej</b>	firma
<b>Dodatkowe jednostki sterujące</b>	elektryczny
<b>Load-sensing</b>	✓
<b>Działające reflektory przednie</b>	LED
<b>Przekładnia</b>	Bezstopniowa
<b>Liczba cylindrów</b>	6
<b>Przedni podnośnik elektryczny</b>	✓
<b>Tylnie światła robocze</b>	LED
<b>Reflektor roboczy nr przedni</b>	6
<b>Reflektor roboczy nr tylny</b>	6
<b>Państwo</b>	Używane
<b>Stan techniczny</b>	Dobra

## Opis

- John Deere 8R 310
- -----
- Przekładnia
- AutoPowr
- CommandPro
- 50 km/h
- Wszystkie koła
- -----
- Osie
- Zawieszona oś przednia
- Regulowana oś tylna
- -----
- Kabina
- Zawieszenie kabiny
- Siedzenie pneumatyczne
- Radio
- Klimatyzacja
- Elektryczna dźwignia wielofunkcyjna
- Skrzynka chłodząca
- Szyna montażowa do wyświetlacza
- -----
- Technologia
- WOM 1000-1000E obr.
- 5 dwustronnie działających elektrycznych jednostek sterujących
- Pompa hydrauliczna 227 l/min
- Przedni podnośnik Premium
- 1 złącze dwustronnego działania z przodu
- automatyczny zaczepek
- K80.
- Hydr. tylny łącznik górny
- Górne ogniwo z przodu
- Układ hamulcowy przyczepy na sprężone powietrze, 2 przewody
- Inteligentne zarządzanie zasilaniem hydraulicznym
- -----
- Zintegrowany odbiornik StarFire SF1
- -----
- System kontroli ciśnienia w oponach przód + tył
- -----
- Cena dotyczy stanu istniejącego. Oferta podlega potwierdzeniu. Błędy wyłączone, z zastrzeżeniem zmian i wcześniejszej sprzedaży. Wszystkie informacje bez gwarancji.
- Â
- Â
- Â
- Â
- Â
- Â
- Â
- Â
- Â
- Â

• Â