Tiemann Landtechnik GmbH & Co. KG

Tiemann Premium Used
Rudolf-Diesel-Straße 7
27419 Sittensen

Tel.: (0 42 82) 50 90 – 900
Faks:

John Deere 9600 mit Kemper 475 Plus

Wydruk z: 24.11.2026

Wewnętrzny numer referencyjny zapytania:
MXJD283CZ/0001

Rok produkcji:	2022
Projekt:	Sieczkarnia samojezdna
Kategoria:	Sieczkarnia samojezdna
Moc:	579 kW (787 KM)
Godziny pracy:	1765

Cena na żądanie





Przegląd szczegółów

Przegląd cech wyposażenia i opis obiektu znajdą Państwo na następnej stronie.

Sprzęt

Napęd	hydrostatyczny
Wszystkie koła	✔
automatyczne urządzenie sprzęgające	✔
Autopilot	✔
Komputer pokładowy	✔
kontrblokada elektryczna	✔
szlifierka elektryczna	✔
Licznik hektarów	✔
Kabina	✔
Klimatyzacja	✔
Przetwórca ziarna	✔
Mocowanie kukurydzy	✔
Rzędy bitów kukurydzy	10
Opona tylna	620/75R30
Opony tylne w %.	70
Opony z przodu	800/70R38
Opony z przodu w %	70
Centralne smarowanie	✔
Stan techniczny	Dobra

Opis

• Sieczkarnia samojezdna John Deere 9600
• ----------
• ohne-ams-komponenten
• ----------
• Fahrgestell/Serien-Nr.: 1Z09600YJNU623065Â
• Opony, przód: 800/70R38
• Opony, tył: 620/75R30
• I-przygotowanieÂ
• Przygotowanie układu kierowniczego
• Modem JDLink
• Wyświetlanie i przygotowanie do wyświetlania uniwersalnego
• Fotel premium ze skórzaną tapicerką
• Pakiet rowerów premiumÂ
• Dwa lusterka wsteczne, elektrycznie regulowane i podgrzewaneÂÂ.
• Pakiet oświetlenia Premium (LED)
• Skrzynia biegów ProDrive przy prędkości 40 km/h
• Wersja z napędem na cztery koła - ProDrive, pełna kontrola antypoślizgowa
• AHC - Przygotowanie do kontroli zespołu żniwnego
• Automatyczne sprzęgło kolektora Podwójny napęd kolektora
• Dura Line Premium
• 64 Bęben na noże
• Wysoki zsyp dla 8 rzędów i odbioru.
• Półautomatyczne urządzenie zaczepowe
• Dodatkowa waga panelu z balastem 720 kg (12 sztuk na stronę)
• Zestaw gaśnic
• Lustro krawężnikaÂ
• Tylna kamera
• Pakiet dla świateł konserwacyjnych deluxe
• Pakiet reflektorów roboczych Premium (LED)
• Sygnalizatory obrotowe LED
• LodówkaÂ
• System wycieraczek i spryskiwaczy szyb bocznychÂ
• Szyna do montażu wyświetlacza
• Zbiornik na kiszonkę i system dozowania, zbiornik 325lÂ.
• Dwurzędowy system dozowania dodatków do kiszonek, zbiornik 30l.
• Zestaw sprężarek powietrza
• Preparat StalkBuster
• System wykrywania kamieniÂÂ
• Urządzenie zabezpieczające rolki do prasowania wstępnego
• Bęben nożowy podłoga do ponownego cięcia
• Dźwig do usuwania procesora koralików
• Monitorowanie temperatury łożysk przez przetwórcę ziarna
• Automatyczne pozycjonowanie zgarniacza wyrzutowego
• ProTouch - automatyczne przygotowanie drogi/terenu

• Kamera kruszarki wypychającej
• ----------
• Przystawka kosząca Kemper 475 plus z dodatkowym podwoziem 400F
• Załącznik 9000 standardowy kanał
• Pakiet HeavyDuty
• Sprzęgło automatyczne
• autom. prowadzenie wysokości AHC
• Układ kierowniczy RowSense
• Wsporniki prowadzące dla roślin, które wpadły na siebie
• ----------
• Cena dotyczy stanu istniejącego. Oferta podlega potwierdzeniu. Błędy wyłączone, z zastrzeżeniem zmian i wcześniejszej sprzedaży. Wszystkie informacje bez gwarancji.
• Â
• Â
• Â
• Â