

**Tiemann Premium Used**

Rudolf-Diesel-Straße 7  
27419 Sittensen

Tel.: (0 42 82) 50 90 – 900  
Faks: (0 42 82) 50 90 – 555

**John Deere 9600 mit Kemper 475 Plus**

Wydruk z: 30.04.2026

Wewnętrzny numer referencyjny zapytania:  
**MXJD283CZ/0001**

Rok produkcji:	2022
Projekt:	Sieczkarnia samojezdna
Kategoria:	Sieczkarnia samojezdna
Moc:	579 kW (787 KM)
Godziny pracy:	1765

Cena na żądanie



**Przegląd szczegółów**

Przegląd cech wyposażenia i opis obiektu znajdą Państwo na następnej stronie.

## Sprzęt

Napęd	hydrostatyczny
Wszystkie koła	✓
automatyczne urządzenie sprzęgające	✓
Autopilot	✓
Komputer pokładowy	✓
kontrblokada elektryczna	✓
szlifierka elektryczna	✓
Licznik hektarów	✓
Kabina	✓
Klimatyzacja	✓
Przetwórcza ziarna	✓
Mocowanie kukurydzy	✓
Rzędy bitów kukurydzy	10
Opona tylna	620/75R30
Opony tylne w %.	70
Opony z przodu	800/70R38
Opony z przodu w %	70
Centralne smarowanie	✓
Stan techniczny	Dobra

## Opis

- Sieczkarnia samojezdna John Deere 9600
- -----
- ohne-ams-komponenten
- -----
- Fahrgestell/Serien-Nr.: 1Z09600YJNU623065Å
- Opony, przód: 800/70R38
- Opony, tył: 620/75R30
- I-przygotowanieÅ
- Przygotowanie układu kierowniczego
- Modem JDLink
- Wyświetlanie i przygotowanie do wyświetlania uniwersalnego
- Fotel premium ze skózaną tapicerką
- Pakiet rowerów premiumÅ
- Dwa lusterka wsteczne, elektrycznie regulowane i podgrzewaneÅÅ.
- Pakiet oświetlenia Premium (LED)
- Skrzynia biegów ProDrive przy prędkości 40 km/h
- Wersja z napędem na cztery koła - ProDrive, pełna kontrola antypoślizgowa
- AHC - Przygotowanie do kontroli zespołu żniwnego
- Automatyczne sprzęgło kolektora Podwójny napęd kolektora
- Dura Line Premium
- 64 Bęben na noże
- Wysoki zsyp dla 8 rzędów i odbioru.
- Półautomatyczne urządzenie zaczepowe
- Dodatkowa waga panelu z balastem 720 kg (12 sztuk na stronę)
- Zestaw gaśnic
- Lustro krawężnikaÅ
- Tylna kamera
- Pakiet dla świateł konserwacyjnych deluxe
- Pakiet reflektorów roboczych Premium (LED)
- Sygnalizatory obrotowe LED
- LodówkaÅ
- System wycieraczek i spryskiwaczy szyb bocznychÅ
- Szyna do montażu wyświetlacza
- Zbiornik na kiszonkę i system dozowania, zbiornik 325lÅ.
- Dwurzędowy system dozowania dodatków do kiszzonek, zbiornik 30l.
- Zestaw sprężarek powietrza
- Preparat StalkBuster
- System wykrywania kamieniÅÅ
- Urządzenie zabezpieczające rolki do prasowania wstępnego
- Bęben nożowy podłoga do ponownego cięcia
- Dźwig do usuwania procesora koralików
- Monitorowanie temperatury łożysk przez przetwórcę ziarna
- Automatyczne pozycjonowanie zgarniacza wyrzutowego
- ProTouch - automatyczne przygotowanie drogi/terenu

- Kamera kruszarki wypychającej
- -----
- Przystawka kosząca Kemper 475 plus z dodatkowym podwoziem 400F
- Załącznik 9000 standardowy kanał
- Pakiet HeavyDuty
- Sprzętło automatyczne
- autom. prowadzenie wysokości AHC
- Układ kierowniczy RowSense
- Wsporniki prowadzące dla roślin, które wpadły na siebie
- -----
- Cena dotyczy stanu istniejącego. Oferta podlega potwierdzeniu. Błędy wyłączone, z zastrzeżeniem zmian i wcześniejszej sprzedaży. Wszystkie informacje bez gwarancji.
- Â
- Â
- Â
- Â