

Tiemann Premium Used

Rudolf-Diesel-Straße 7
27419 Sittensen

Tel.: (0 42 82) 50 90 – 900

Faks:

John Deere T560

Wydruk z: 24.08.2026

Wewnętrzny numer referencyjny zapytania:
MXJD242LZ/0001

Rok produkcji:	2023
Projekt:	Kombajn
Kategoria:	Kombajn
Moc:	285 kW (387 KM)
Godziny pracy:	150

Cena na żądanie



Przegląd szczegółów

Przegląd cech wyposażenia i opis obiektu znajdą Państwo na następnej stronie.

Sprzęt

Napęd	hydrostatyczny
Autocontour	✓
Komputer pokładowy	✓
Kontrola przepustowości	✓
Pomiar plonów GPS	✓
Licznik hektarów	✓
Kabina	✓
Klimatyzacja	✓
Opona tylna	540/65R30
Opony tylne w %	90
Opony z przodu	800/65R32
Opony z przodu w %	90
Urządzenie cofania	✓
Latarnia obrotowa	✓
Liczba studentów	5
Kompensacja wahadła	✓
Rozrzutnik plew	✓
Siekacz do słomy	✓
Pomiar strat	✓
Stan techniczny	Dobra

Opis

- John Deere T560
- -----
- Przygotowanie AutoTrac
- Modem JDLink
- g5plus-universal-display
- Kabina Premium
- Siedzisko Premium z pokryciem tekstylnym
- Pakiet oświetlenia LED i oświetlenie over-wide
- Pakiet rowerów premium
- harvest-monitor-komplett
- Skrzynia biegów ProDrive 30 km/h
- Oś X-Steer (bez napędu, napęd na dwa koła)
- xtra-capacity-feederhouse-schraegfoerderer-mit-hoher-kapazitaet
- hubzylinder-fuer-schraegfoerderer-70-mm
- geteilter-dreschkorb-einsaetze-fuer-getreide-eingebaut
- zweistufiger-antrieb-250-465-1 min-und-470-950-1 min
- standardmaessige-siebkasten-koernersiebe-elektrisch-verstellbar
- verschweiszte-1-bis-3-und-verschraubte-belaege-4-bis-7
- korntank-10000-l-mit-entleerschnecke-560-m
- Niszcarka tnąca na bardzo drobne ścinki
- Półautomatyczne urządzenie zaczepowe
- 80065-r32-178a8-mitas-ac70n
- 54065-r30-168a8-mitas-ac65-imp
- Pakiet gaśnic
- Laserowy monitoring ruchu drogowego
- Lustro krawężnika po prawej stronie
- rozszerzona dźwignia wielofunkcyjna
- Skórzana kierownica
- Podnóżki
- led-rundumleuchten-3er-satz
- Zestaw reflektorów roboczych 360 LED
- Pakiet oświetlenia konserwacyjnego LED
- kamerasystem-fuer-anhaengevorrichtung
- System kamer tylnych
- kamerasystem-fuer-entleerung
- kamerasystem-fuer-korntank
- interaktive-maehdreschereinstellungen-ica
- Dodatkowy czujnik zbiornika ziarna (pełny zbiornik ziarna)
- Hydrauliczny rozrzutnik sieczki
- einstellbarer-schwadblechrechen
- abschlussblech-mit-schmalen-streuleitblechen
- składana drabina premium
- aktives-luftreinigungssystem
- Dwa kliny pod koła z uchwytem do przechowywania
- handwaschbehaelter-10-l-mit-seifenspender
- Sprężarka powietrza
- -----
- Cena dotyczy stanu istniejącego. Oferta podlega potwierdzeniu. Błędy wyłączone, z zastrzeżeniem zmian i

wcześniejszej sprzedaży. Wszystkie informacje bez gwarancji.

- Â
- Â
- Â
- Â
- Â