

Tiemann Premium Used

Rudolf-Diesel-Straße 7
27419 Sittensen

Tel.: (0 42 82) 50 90 – 900

Faks:

John Deere 6R 195

Wydruk z: 27.08.2026

Wewnętrzny numer referencyjny zapytania:
MXJD08NAL/0035

Rok produkcji:	2024
Projekt:	Ciągnik
Kategoria:	Ciągnik
Moc:	143 kW (195 KM)
Godziny pracy:	2535

Cena na żądanie



Przegląd szczegółów

Przegląd cech wyposażenia i opis obiektu znajdą Państwo na następnej stronie.

Sprzęt

Napęd	Wszystkie koła
Hak	Automatyczny
Działające reflektory	✓
Komputer pokładowy	✓
Hamulec pneumatyczny	✓
EHR	✓
Hydraulika przednia	✓
Przedni WOM	✓
Zawieszona oś przednia	✓
Prędkość	50
Klimatyzacja	Klimatyzacja
Powietrze. Siedzenie	✓
Platforma	Kabina
Radio	✓
Opona tylna	Trelleborg 710/70R42
Opony tylne w %.	80
Opony z przodu	Trelleborg 600/70R28
Opony z przodu w %	80
Jednostka sterująca dw WOM	5
Zawieszenie kabiny	750/1000/1440
Złącze głowicy kulowej	Hydrauliczny
Dodatkowe jednostki sterujące	firma
Load-sensing	elektryczny
Działające reflektory przednie	✓
Przekładnia	LED
Liczba cylindrów	Bezstopniowa
Przedni podnośnik elektryczny	6
Tylne światła robocze	✓
Reflektor roboczy nr przedni	LED
Reflektor roboczy nr tylny	6
Państwo	Używane
Stan techniczny	Dobra

Opis

- john-deere-6r-195-traktor
- fahrgestellserien-nr-1106195rjrr417758
- -
- antrieb-fahrwerk
- autopowr-ivt-getriebe-50-kmh
- gedrosselt-auf-40-kmh
- Tylna oś kołnierzowa
- allrad-vorderachse-mit-tls-plus-federung-und-bremsen
- Obręcze stalowe z dwoma pozycjami z tyłu
- Obręcze stalowe z dwoma pozycjami z przodu
- reifenmarke-trelleborg
- hinterraeder-71070r42
- vorderraeder-60070r28
- Zmienne przełożenie układu kierowniczego
- vorderachs-differenzialsperre-100-
- reduzierung-auf-40-kmh
- -
- kabine-komfort
- Kabina ComfortView
- commandarm-mit-commandpro-und-smartphone-halterung
- Zawieszenie kabiny
- Siedzisko Premium
- spiegel-elektrisch-verstellbar-und-manuell-ausziehbar-beheizbar
- radio-mit-65-touchscreen-display
- Drzwi ze słupkiem B po lewej stronie i drzwi panoramiczne po prawej stronie
- Elektryczna dźwignia wielofunkcyjna
- lenkrad-mit-lederbezug
- Skrzynka chłodząca
- Szyna montażowa do wyświetlacza
- Właz dachowy
- Sprzęt radiowy
- -
- hydraulik-elektronik
- Pompa hydrauliczna 155 l/min
- 5-elektronische-hecksteuergeraete
- Hydrauliczny łącznik górny
- Dodatkowy zbiornik oleju hydraulicznego
- Przygotowanie do dodatkowego zasilania ciśnieniowego (LS) z tyłu
- Intelligentne zarządzanie zasilaniem hydraulicznym
- Modem JDLINK
- -
- zapfwelle-kraftheber
- WOM tylny 540E/1000/1000E dla osi z kołnierzem
- Dźwignia dolna z hakiem zaczepowym kategorii 3N
- stabilisierungsstreben-automatisch-kat-2-und-3
- ultimate-frontkraftheberpaket-4t-mit-fernbedienung-1-dw-anschluss
- Uchwyt na łańcuch stabilizatora przedniego podnośnika
- Gniazdo ISOBUS dla przedniego podnośnika

- elektrycznego
- Przedni WOM
- -
- anhaengung-bremsen
- druckluftanschluss-an-dem-linken-aufstieg
- Sprężony powietrzny układ hamulcowy przyczepy z 2 przewodami
- 3-in-1-anhaengebock-mit-k80-kugel-unten
- automatische-anhaengevorrichtung-38mm-bolzen
- -
- steuerung-praezisionslandwirtschaft
- Przygotowanie AutoTrac
- commandcenter-g5-plus
- kotfluegelbedienung-fuer-1-hecksteuergeraet
- -
- beleuchtung-sicht
- Pakiet oświetleniowy Ultimate Lighting
- 2 latarnie obrotowe
- Reflektory średniej wysokości - H4 (lewy i prawy)
- -
- karosserie-aufbau
- kotfluegelverbreiterungen-2730-mm-gesamtabdeckung
- vordere-kotfluegel-fuer-frontantrieb-schwenkbar
- integriertes-service-center
- -
- sicherheit-sonstiges
- System wstępnego podgrzewania paliwa
- 2 kliny do kół
- kennzeichenhalterung-vorn
- Znaki ostrzegawcze przed wysięgiem
- Wentylator odwracalny
- -
- Cena dotyczy stanu istniejącego. Oferta podlega potwierdzeniu. Błędy wyłączone, z zastrzeżeniem zmian i wcześniejszej sprzedaży. Wszystkie informacje bez gwarancji.
- Å