

Tiemann Premium Used

Rudolf-Diesel-Straße 7
27419 Sittensen

Tel.: (0 42 82) 50 90 – 900

Faks:

Wydruk z: 24.10.2026

John Deere 6R 185

****MIETRÜCKLÄUFER****

Wewnętrzny numer referencyjny zapytania:

S00002006

Rok produkcji:

2025

Projekt:

Ciągnik

Kategoria:

Ciągnik

Moc:

136 kW (185 KM)

Godziny pracy:

820

160.000,00 EUR

(plus VAT 19% 190.400,00 EUR)



Przegląd szczegółów

Przegląd cech wyposażenia i opis obiektu znajdą Państwo na następnej stronie.

Sprzęt

Państwo

Używane

Opis

- John Deere 6R 185
- 1106185rhrs535140
- -
- antrieb-fahrwerk
- autopowr-ivt-50-kmh-31-mph
- zahnstangenhinterachse-92-mm-362-in-2550-mm-1004-in
- allrad-vorderachse-tls-plus-mit-bremsen
- stahlfelgen-mit-zwei-positionen
- stahlfelgen-mit-zwei-positionen
- trelleborg-hinterraeder-65065r42
- vredestein-vorderraeder-60065r28
- Zmienne przełożenie układu kierowniczego
- -
- kabine-komfort
- Kabina ComfortView
- commandarm-mit-commandpro-und-smartphone-halterung
- Hydrauliczne zawieszenie kabiny
- Siedzisko Premium
- spiegel-elektrisch-verstellbar-und-manuell-ausziehbar-mit-weitwinkel
- Radio z 6,5-calowym ekranem dotykowym
- Drzwi ze słupkiem B po lewej stronie i drzwi panoramiczne po prawej stronie
- lenkrad-mit-lederbezug
- Skrzynka chłodząca
- Elektryczna dźwignia wielofunkcyjna
- Właz dachowy
- -
- hydraulik-elektronik
- hydraulikpumpe-mit-155-lmin
- Intelligentne zarządzanie zasilaniem hydraulicznym
- vier-elektronische-zusatzsteuergeraete-scvs-premium
- Hydrauliczny łącznik górny
- Dodatkowy zbiornik oleju hydraulicznego
- vorbereitung-fuer-zusatzdruckversorgung-hinten
- -
- zapfwelle-kraftheber
- heckzapfwelle-540e10001000e-fuer-zahnstangenachse
- Dźwignia dolna z hakiem zaczepowym kategorii 3N
- stabilisierungsstreben-automatisch-kategorie-3-bis-kategorie-3n
- Uchwyt na łańcuch stabilizatora przedniego podnośnika
- ultimate-frontkraftheberpaket-4-t
- Przedni WOM
- -
- anhaengung-bremsen
- druckluftanschluss
- druckluft-anhaengerbremsanlage-mit-zwei-leitungen
- 3-in-1-schienen-system-anhaengevorrichtung-mit-kugel
- automatischer-anhaengevorrichtungseinschub-fuer-3-in-1-schienen-system-38-mm-bolzen

- -
- steuerung-praezisionslandwirtschaft
- Przygotowanie AutoTrac
- CommandCenter G5Plus
- Modem JDLink
- Szyna montażowa do wyświetlacza
- kotfluegelbedienelemente-fuer-dediziertes-elektrisches-zusatzsteuergeraet-scv
- -
- beleuchtung-sicht
- Pakiet oświetleniowy Ultimate Lighting
- dwa migające światła nawigacyjne
- Reflektory średniej wysokości - H4 (lewy i prawy)
- -
- karosserie-aufbau
- kotfluegelverlaengerungen-2730-mm-gesamtabdeckung
- vordere-kotfluegel-fuer-frontantrieb-drehbar
- -
- sicherheit-sonstiges
- zwei-unterlegkeile
- kennzeichenhalterung-vorn
- Znaki ostrzegawcze przed wysięgiem
- kraftstoffvorwaermsystem-fuer-sehr-kalte-bedingungen
- -
- preis-gilt-fuer-vorhandenen-zustand-angebot-freibleiben
- d-irrtuemer-aenderungen-und-zwischenverkauf-
- vorbehalten-alle-angaben-ohne-gewaehrso
- Â
- Â