Tiemann Landtechnik GmbH & Co. KG

Tiemann Premium Used
Rudolf-Diesel-Straße 7
27419 Sittensen

Tel.: (0 42 82) 50 90 – 900
Faks:

Wydruk z: 24.11.2026

John Deere 6R 185 **MIETRÜCKLÄUFER**

Wewnętrzny numer referencyjny zapytania:
S00002302

Rok produkcji:	2025
Projekt:	Ciągnik
Kategoria:	Ciągnik
Moc:	136 kW (185 KM)
Godziny pracy:	750

162.000,^{00} EUR

(plus VAT 19% 192.780,^{00} EUR)





Przegląd szczegółów

Przegląd cech wyposażenia i opis obiektu znajdą Państwo na następnej stronie.

Sprzęt

Państwo	Używane

Opis

• John Deere 6R 185
• 1l06185resr534006
• -
• beispielbilder-abb-aehnlich
• -
• antrieb-fahrwerk
• autopowr-ivt-50-kmh-31-mph
• zahnstangenhinterachse-92-mm-362-in-2550-mm-1004-in
• allrad-vorderachse-tls-plus-mit-bremsen
• stahlfelgen-mit-zwei-positionen
• stahlfelgen-mit-zwei-positionen
• hinterreifen-und-vorderreifenmarke-vredestein
• hinterraeder-71070r38
• vorderraeder-60065r28
• Zmienne przełożenie układu kierowniczego
• -
• kabine-komfort
• Kabina ComfortView
• commandarm-mit-commandpro-und-smartphone-halterung
• Hydrauliczne zawieszenie kabiny
• Siedzisko Premium
• spiegel-elektrisch-verstellbar-und-manuell-ausziehbar-mit-weitwinkel
• Radio z 6,5-calowym ekranem dotykowym
• Drzwi ze słupkiem B po lewej stronie i drzwi panoramiczne po prawej stronie
• lenkrad-mit-lederbezug
• Skrzynka chłodząca
• Elektryczna dźwignia wielofunkcyjna
• Właz dachowy
• -
• hydraulik-elektronik
• hydraulikpumpe-mit-155-lmin
• Inteligentne zarządzanie zasilaniem hydraulicznym
• vier-elektronische-zusatzsteuergeraete-scvs-premium
• Hydrauliczny łącznik górny
• Dodatkowy zbiornik oleju hydraulicznego
• vorbereitung-fuer-zusatzdruckversorgung-hinten
• -
• zapfwelle-kraftheber
• heckzapfwelle-540e10001000e-fuer-zahnstangenachse
• Dźwignia dolna z hakiem zaczepowym kategorii 3N
• stabilisierungsstreben-automatisch-kategorie-3-bis-kategorie-3n
• Uchwyt na łańcuch stabilizatora przedniego podnośnika
• ultimate-frontkraftheberpaket-4-t
• Przedni WOM
• -
• anhaengung-bremsen
• druckluftanschluss
• druckluft-anhaengerbremsanlage-mit-zwei-leitungen

• 3-in-1-schienensystem-anhaengevorrichtung-mit-kugel
• automatischer-anhaengevorrichtungseinschub-fuer-3-in-1-schienensystem-38-mm-bolzen
• -
• steuerung-praezisionslandwirtschaft
• Przygotowanie AutoTrac
• CommandCenter G5Plus
• Modem JDLink
• Szyna montażowa do wyświetlacza
• kotfluegelbedienelemente-fuer-dediziertes-elektrisches-zusatzsteuergeraet-scv
• -
• beleuchtung-sicht
• Pakiet oświetleniowy Ultimate Lighting
• dwa migające światła nawigacyjne
• Reflektory średniej wysokości - H4 (lewy i prawy)
• -
• karosserie-aufbau
• kotfluegelverlaengerungen-2730-mm-gesamtabdeckung
• vordere-kotfluegel-fuer-frontantrieb-drehbar
• -
• sicherheit-sonstiges
• kraftstoffvorwaermsystem-fuer-sehr-kalte-bedingungen
• zwei-unterlegkeile
• kennzeichenhalterung-vorn
• Znaki ostrzegawcze przed wysięgiem
• -
• Uwaga
• Cena dotyczy stanu istniejącego. Oferta podlega potwierdzeniu. Błędy wyłączone, z zastrzeżeniem zmian i wcześniejszej sprzedaży. Wszystkie informacje bez gwarancji.
• Â