Tiemann Landtechnik GmbH & Co. KG

Tiemann Premium Used
Rudolf-Diesel-Straße 7
27419 Sittensen

Tel.: (0 42 82) 50 90 – 900
Faks:

Wydruk z: 22.11.2026

John Deere 6130R BRANDSCHADEN zur Teileverwertung

Wewnętrzny numer referencyjny zapytania:
MXJD00Z9L/0010

Rok produkcji:	2020
Projekt:	Ciągnik
Kategoria:	Ciągnik
Moc:	96 kW (130 KM)
Godziny pracy:	3200

24.500,^{00} EUR

(plus VAT 19% 29.155,^{00} EUR)





Przegląd szczegółów

Przegląd cech wyposażenia i opis obiektu znajdą Państwo na następnej stronie.

Sprzęt

Państwo	Używane
Stan techniczny	schrottreif-ersatzteilverwertung

Opis

• john-deere-6130r-brandschaden
• -
• achtung-brandschaden
• Â
• vorhandener-zustand-zur-teileverwertung
• keine-frontladerkonsolen
• 40kmh-maschine-keine-gebremste-vorderachse
• Â
• nachfolgend-die-urspruengliche-ausstattung
• -
• antrieb-fahrwerk
• Premium Edition
• autopowr-ivt-40-kmh
• oś tylna z kołnierzem
• allrad-vorderachse-tls-plus
• kraftstofftank-195-l
• kotfluegelverlaengerungen-gesamtdeckung-2200-mm
• Przedni błotnik obraca się do napędu na wszystkie koła
• -
• kabine-komfort
• comfortview-kabine-mit-commandpro-mit-federung
• Siedzisko Premium
• Ręcznie regulowane lustro teleskopowe z szerokim kątem
• Panoramiczna szyba przednia z lewym słupkiem B
• Radio Premium
• automatische-klimaanlage
• Skórzana kierownica
• Skrzynka chłodząca
• Koszyk na butelki
• Panoramiczny szklany dach
• -
• hydraulik-kraftheber
• Hydrauliczny łącznik górny
• Dźwignia dolna z hakiem zaczepowym kategorii 3N
• stabilisierungsstreben-automatisch-links-und-rechts
• Pompa hydrauliczna 114 l/minÂ
• 4 elektroniczne pomocnicze jednostki sterujące (ZSG) Premium
• Sterowanie błotnikiem dla 3. elektrycznego zespołu sterowania pomocniczego
• Regulacja wrzeciona podnoszącego w prawo i w lewo.
• Przedni podnośnik Premium
• Pomocniczy zbiornik oleju
• Połączenia z czujnikami obciążenia
• -
• WOM
• WOM tylny - 540/540E/1000
• -
• lenkung-spurfuehrung
• Pakiet łączności Premium
• Przygotowanie AutoTrac
• prozessor-4600

• commandcenter-4600
• premium-aktivierung-25-fuer-commandcenter-4600-gen-4
• Urządzenia dołączane do ciągników - Automatyzacja
• System zarządzania na uwrociach iTEC
• -
• beleuchtung-elektrik
• beleuchtungspaket-fuer-panoramadach-premium
• Latarnia obrotowa
• fahrscheinwerfer-auf-mittlerer-hoehe-h4-zwei
• batterie-12-v174-a
• lichtmaschine-14-v240-a
• -
• anhaengung-bremsanlage
• Pneumatyczny układ hamulcowy przyczepy, 2 przewody
• Główka 3 w 1 ze złączem do głowicy kulowej
• Automatyczny zaczep przyczepy - trzpień 38mm
• -
• sonstiges-zulassung
• kennzeichenhalterung-vorn
• integriertes-service-center
• -
• Cena dotyczy stanu istniejącego. Oferta podlega potwierdzeniu. Błędy wyłączone, z zastrzeżeniem zmian i wcześniejszej sprzedaży. Wszystkie informacje bez gwarancji.