Tiemann Landtechnik GmbH & Co. KG

Tiemann Premium Used
Rudolf-Diesel-Straße 7
27419 Sittensen

Tel.: (0 42 82) 50 90 – 900
Faks:

John Deere 6M 125

Wydruk z: 22.11.2026

Wewnętrzny numer referencyjny zapytania:
S00003895

Rok produkcji:	2026
Projekt:	Ciągnik
Kategoria:	Ciągnik
Moc:	92 kW (125 KM)
Godziny pracy:	230

121.000,^{00} EUR

(plus VAT 19% 143.990,^{00} EUR)





Przegląd szczegółów

Przegląd cech wyposażenia i opis obiektu znajdą Państwo na następnej stronie.

Sprzęt

Napęd	Tylne koło
Hak	Automatyczny
Działające reflektory	✔
Komputer pokładowy	✔
Hamulec pneumatyczny	✔
EHR	✔
Wspornik montażowy ładowacza czołowego	✔
Ładowacz czołowy	✔
Hydraulika przednia	✔
Przedni WOM	✔
Zawieszona oś przednia	✔
Prędkość	40
Klimatyzacja	Klimatyzacja
Powietrze. Siedzenie	✔
Platforma	Kabina
Radio	✔
Opona tylna	580/65R38 Bridgestone
Opony tylne w %.	90
Opony z przodu	480/65R24 Bridgestone
Opony z przodu w %	90
Jednostka sterująca dw	3
WOM	540/750/1000
Zawieszenie kabiny	mechaniczny
Złącze głowicy kulowej	firma
Dodatkowe jednostki sterujące	elektryczny
Load-sensing	✔
Przekładnia	Bezstopniowa
Liczba cylindrów	4
Przedni podnośnik elektryczny	✔
Państwo	Nowy
Stan techniczny	Dobra

Opis

• john-deere-6m-125
• -
• antrieb-fahrwerk
• autopowr-ivt-40-kmh-25-mph
• flanschhinterachse
• vorderachse-fuer-vierradantrieb-tls-plus
• hinterreifen-und-vorderreifenmarke-bridgestone
• hinterreifengroesze-54065r38
• vorderreifengroesze-48065r24
• kotfluegelverlaengerungen-gesamtabdeckung-2380-mm
• drehbare-vordere-kotfluegel-eingestellt-fuer-reifengroesze
• verstaerkte-hinterradbremsen
• bremse-mit-druckunterstuetzung
• -
• kabine-komfort
• standard-kabinenpaket
• rechte-bedienkonsole
• mechaniczne zawieszenie kabiny
• Siedzisko Premium
• spiegel-manuell-verstellbar-mit-teleskopfunktion-und-weitwinkel
• standard-radio
• Dodatkowy schowek po lewej stronie
• Koszyk na butelki
• Panoramiczny szklany dach
• -
• hydraulik-kraftheber
• hydraulischer-oberlenker-kategorie-3
• unterlenker-mit-fanghaken-kategorie-3n3
• stabilisierungsstreben-automatisch-beidseitig
• Pompa hydrauliczna 114 l/minÂ
• drei-elektrisch-betaetigte-scvs-serie-450
• kotfluegelbedienelemente-fuer-dediziert-elektrisch-betaetigtes-zusatzsteuergeraet-scv
• erhoehung-des-maximal-zulaessigen-gewichts-und-hoehere-hubkraft-des-krafthebers
• Regulacja wrzeciona podnoszącego w lewo i w prawo
• select-frontkraftheberpaket-4-t
• oberlenker-vorn-mit-haken-kat-3
• Load-sensing
• -
• WOM
• heckzapfwelle-540540e1000-1min
• verstaerkte-heckzapfwelle
• Przedni WOM
• -
• lenkung-spurfuehrung
• autotrac-ready
• jdlink-m-modem
• a-saeulen-ethernet-anschluss
• ITEC Podstawowy
• -

• frontlader-frontausstattung
• e-scv-3f-elektrisch-betaetigtes-zusatzsteuergeraet-drei-funktionen-anbaurahmen
• traktorvorbereitung-fuer-hydraulische-anbaugeraeteentriegelung-und-frontladerleuchten
• frontlader-623r
• -
• beleuchtung-elektrik
• Pakiet oświetlenia premium
• Latarnia obrotowa
• mittellinien-fahrscheinwerfer-h4
• 12-volt-batterie-174-ah
• 14-volt-drehstromgenerator-250-a
• Listwa wielogniazdowaÂ
• -
• anhaengung-bremsanlage
• druckluftanhaengerbremse-zweitleitungsbremse
• halter-fuer-kugeln-mit-fangschale
• 3-in-1-schienensystem-anhaengevorrichtung-mit-kugel
• automatischer-anhaengevorrichtungseinschub-fuer-3-in-1-schienensystem-38-mm-bolzen
• -
• sicherheit-sonstiges
• kennzeichenhalterung-vorn
• kennzeichenhalterung-hinten
• -
• Cena dotyczy stanu istniejącego. Oferta podlega potwierdzeniu. Błędy wyłączone, z zastrzeżeniem zmian i wcześniejszej sprzedaży. Wszystkie informacje bez gwarancji.