Tiemann Landtechnik GmbH & Co. KG

Tiemann Premium Used
Rudolf-Diesel-Straße 7
27419 Sittensen

Tel.: (0 42 82) 50 90 – 900
Faks:

John Deere 8R 310

Wydruk z: 24.11.2026

Wewnętrzny numer referencyjny zapytania:
MXJD8130RW/0009

Rok produkcji:	2024
Projekt:	Ciągnik
Kategoria:	Ciągnik
Moc:	228 kW (310 KM)
Godziny pracy:	880

289.000,^{00} EUR

(plus VAT 19% 343.910,^{00} EUR)





Przegląd szczegółów

Przegląd cech wyposażenia i opis obiektu znajdą Państwo na następnej stronie.

Sprzęt

Napęd	Wszystkie koła
Hak	Automatyczny
Działające reflektory	✔
Komputer pokładowy	✔
Hamulec pneumatyczny	✔
EHR	✔
Hydraulika przednia	✔
Przedni WOM	✔
Zawieszona oś przednia	✔
Prędkość	50
Klimatyzacja	Klimatyzacja
Powietrze. Siedzenie	✔
Platforma	Kabina
Radio	✔
Opona tylna	Michelin VF 710/75R42
Opony z przodu	Michelin VF 650/60R34
Jednostka sterująca dw	5
WOM	1000
Zawieszenie kabiny	Hydrauliczny
Złącze głowicy kulowej	firma
Dodatkowe jednostki sterujące	elektryczny
Load-sensing	✔
Działające reflektory przednie	LED
Przekładnia	Bezstopniowa
Liczba cylindrów	6
Przedni podnośnik elektryczny	✔
Tylne światła robocze	LED
Reflektor roboczy nr przedni	6
Reflektor roboczy nr tylny	6
Państwo	Używane
Stan techniczny	Dobra

Opis

• John Deere 8R 310
• ----------
• Przekładnia
• AutoPowr
• CommandPro
• 50 km/h
• Wszystkie koła
• ----------
• Osie
• Zawieszona oś przednia
• Regulowana oś tylna
• ----------
• Kabina
• Zawieszenie kabiny
• Siedzenie pneumatyczne
• Radio
• Klimatyzacja
• Elektryczna dźwignia wielofunkcyjna
• Skrzynka chłodząca
• Szyna montażowa do wyświetlacza
• ----------
• Technologia
• WOM 1000-1000E obr.
• 5 dwustronnie działających elektrycznych jednostek sterujących
• Pompa hydrauliczna 227 l/min
• Przedni podnośnik Premium
• 1 złącze dwustronnego działania z przodu
• automatyczny zaczep
• K80.
• Hydr. tylny łącznik górny
• Górne ogniwo z przodu
• Układ hamulcowy przyczepy na sprężone powietrze, 2 przewody
• Inteligentne zarządzanie zasilaniem hydraulicznym
• ----------
• Zintegrowany odbiornik StarFire SF1
• ----------
• System kontroli ciśnienia w oponach przód + tyłÂ
• ----------
• Cena dotyczy stanu istniejącego. Oferta podlega potwierdzeniu. Błędy wyłączone, z zastrzeżeniem zmian i wcześniejszej sprzedaży. Wszystkie informacje bez gwarancji.
• Â
• Â
• Â
• Â
• Â
• Â
• Â
• Â
• Â

• Â