



Tiemann Landtechnik GmbH & Co. KG

A1-Traktor
Rudolf-Diesel-Straße 7
27419 Sittensen

Tel.: (0 42 82) 50 90 – 900
Fax: (0 42 82) 50 90 – 555

Case Maxxum 150 CVX

Impressão de: 06.07.2025

Número de referência interno para o seu pedido de informação:
S00001380

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Ano de construção: | 2023 |
| Tipo de construção: | Trator |
| Categoria: | Trator |
| Desempenho: | 110 kW (150 PS) |
| Horas de funcionamento: | 1700 |

123.000,00 EUR

(acrescido de IVA. 19% 146.370,00 EUR)



Descrição pormenorizada

Uma visão geral das características e a descrição da propriedade podem ser encontradas na página seguinte.

Equipamento

Descrição da

| | | |
|--|------------------------|---|
| Condução | Tração integral | • case-maxxum-150-cvx |
| Engate | Automático | • ----- |
| Luzes de trabalho | ✓ | • Motor |
| Computador de bordo | ✓ | • 4 cilindros |
| Travão de ar | ✓ | • ----- |
| RSE | ✓ | • Caixa de velocidades |
| Suporte de montagem do carregador frontal | ✓ | • Tração integral |
| Carregador frontal | ✓ | • Sem etapas |
| Sistema hidráulico dianteiro | ✓ | • 40 km/h |
| Eixo da tomada de força frontal | ✓ | • ----- |
| Eixo dianteiro suspenso | ✓ | • Eixos |
| Velocidade | 40 | • Eixo dianteiro suspenso |
| Ar condicionado | Ar condicionado | • ----- |
| Ar. Assento | ✓ | • Cabine |
| Plataforma | Cabine | • glasdach |
| Rádio | ✓ | • Suspensão da cabina |
| Pneus traseiros | 710/60R38 Michelin XEO | • Couro - banco pneumático (bancos aquecidos e ventilados) |
| Pneus traseiros em % | BIB VF | • Rádio |
| Pneus dianteiros | 90 | • Controlo automático da climatização |
| Pneus dianteiros em % | 600/60R38 Michelin XEO | • ----- |
| Unidade de controlo dw | BIB VF | • Tecnologia |
| Eixo da tomada de força | 90 | • 4 unidades de controlo eléctricas de duplo efeito |
| Suspensão da cabina | 4 | • Bomba hidráulica 160 l/min |
| Acoplamento de cabeça esférica | 540/750/1000 | • Detecção de carga |
| Unidades de controlo adicionais | Suspensão empresa | • Veio da tomada de força 540-540E-1000 rpm |
| Detecção de carga | eléctrico | • Sistema hidráulico dianteiro |
| Luzes de trabalho frontais | ✓ | • Eixo da tomada de força frontal |
| Caixa de velocidades | LED | • Engate de reboque automático |
| Tecnologia de carregador frontal | Sem etapas | • K 80 |
| Número de cilindros | liderança paralela | • Braço superior traseiro |
| Elevador elétrico frontal | 6 | • Elo superior frontal |
| Luzes de trabalho traseiras | ✓ | • Caixa de ferramentas |
| Luzes de trabalho dianteiras | LED | • 6 luzes de trabalho LED na frente |
| Luzes de trabalho traseiras | 6 | • 2 luzes de trabalho LED na lateral |
| Estado técnico | Bom | • 6 luzes de trabalho LED na traseira |
| | | • Acionamento do elevador traseiro |
| | | • Sistema de direcção RTK Trimble |
| | | • Licença RTK e cartão SIM ainda válidos até janeiro de 2026 |
| | | • ----- |
| | | • Carregador frontal |
| | | • Stoll Â FZ-41-29 |
| | | • 3. comité de direcção |
| | | • Amortecimento de vibrações |
| | | • Multiacoplador |
| | | • Regressar ao nível |
| | | • ----- |
| | | • O preço aplica-se ao estado atual. Oferta sujeita a alterações. Sujeito a erros, alterações e venda prévia. |

Todas as informações sem garantia.

- Â
- Â
- Â
- Â
- Â
- Â