

A1-Traktor

Rudolf-Diesel-Straße 7
27419 Sittensen

Tel.: (0 42 82) 50 90 – 900

Fax: (0 42 82) 50 90 – 555

Fliegl DK 180 Maxum Fox limited

Impressão de: 06.06.2025

Número de referência interno para o seu pedido de informação:

MXFL/0346

Ano de construção:

2024

Tipo de construção:

Tecnologia dos transportes

Categoria:

Reboque

26.800,⁰⁰ EUR

(acrescido de IVA. 19% 31.892,⁰⁰ EUR)



Descrição pormenorizada

Uma visão geral das características e a descrição da propriedade podem ser encontradas na página seguinte.

Equipamento

Tipo de construção	3 páginas
Topos	Aço
Pneus	385/65R22.5
Travão de ar	✓
Escora central	✓
Pêndulo de queda	✓
Lona	✓
Peso total admissível	18,00
Número de eixos	2
Estado técnico	Novo

Descrição da

- Peso bruto do veículo 18000 kg
- Estrutura do chassis galvanizada e soldada
- Ponte 5050 mm x 2420 mm, escoras de canto encaixáveis,
- Fecho centralizado traseiro, à direita e à esquerda, a toda a volta
- Junta de borracha guiada num perfil especial, base totalmente em aço,
- Estrutura da ponte feita de perfis de aço de alta qualidade em construção soldada, resistente à torção e estável, pintada de cinzento novo
- Caixa de carga básica de 800 mm, fecho centralizado à direita, à esquerda e atrás, correia tensora, paredes da caixa de carga em aço (jato de areia, primário e pintura a pó em verde escuro)
- Empurrador de grãos traseiro 420 mm x 250 mm
- Reforço da bacia
- Corrente de tensão
- Primeira superestrutura de 800 mm com ganchos de corrente de tensão
- Guia do eixo 400 x 120 Tambor do travão BPW
- Travão pneumático de 2 circuitos com ALB
- Ligação do travão para o 2º reboque / travão de ar de 2 circuitos
- Linha hidráulica para o 2º reboque
- Engate de reboque traseiro automático
- Pneus 385/65 R 22.5 RE / capacidade de carga por roda 5000 kg a 60 km/h
- Versão de 40 km/h com homologação CE e documentos COC
- (incluindo guarda-lamas, proteção inferior e luzes de marcação laterais)
- Suspensão parabólica 100 mm, anel giratório resistente
- Cilindro de inclinação 2.150 mm de curso, interruptor de limite
- Ponta da superestrutura
- Iluminação LED 12 V com ficha de 7 pinos
- Torneira
- Molas de tensão do lado da gota com design extra resistente
- Lona de enrolar com plataforma
- Apanhador de sujidade traseiro
- -----
- O preço aplica-se ao estado atual. Oferta sujeita a alterações. Sujeito a erros, alterações e venda prévia. Todas as informações sem garantia.
- Â
- Â
- Â

- Â
- Â