

**Tiemann Premium Used**  
Rudolf-Diesel-Straße 7  
27419 Sittensen

Tel.: (0 42 82) 50 90 – 900  
Fax: (0 42 82) 50 90 – 555

## **Fliegl VFW 18000 MAXX LINE PLUS**

Impressão de: 20.02.2026

Número de referência interno para o seu pedido de informação:  
**MXFL/0017**

Ano de construção: 2023

Tipo de construção: Tecnologia de moldes + tecnologia de estrume

Categoria: Barril de vácuo

**118.000,º0 EUR**

(acrescido de IVA. 19% 140.420,º0 EUR)



### **Descrição pormenorizada**

Uma visão geral das características e a descrição da propriedade podem ser encontradas na página seguinte.

**Equipamento**

<b>Tipo de construção</b>	Vácuo
<b>Travão de ar</b>	✓
<b>Quantidade de enchimento</b>	18.000,00
<b>dobragem hidráulica</b>	✓
<b>Conceção da bomba</b>	Bomba de vácuo
<b>Pneus</b>	750/60R30.5
<b>Largura de trabalho</b>	15
<b>Chassis</b>	Eixo em tandem
<b>Peso total admissível</b>	24000
<b>Sistema de enchimento</b>	Braço de aspiração
<b>Apêndice</b>	abaixo
<b>Cabeça esférica K 80</b>	✓
<b>Acelerador de aspiração</b>	✓
<b>Material do contentor</b>	Aço
<b>Estado</b>	Usado
<b>Estado técnico</b>	Bom

**Descrição da**

- fliegl-vfw-18000-maxx-line-plus
- -
- ca-12000-m3
- -
- Peso bruto do veículo 24000 kg
- Engate inferior com barra de tração ajustável
- Cabeça esférica K80
- Suspensão da barra de tração incl. cilindro de inclinação do tambor e pé de apoio do tambor
- Travão pneumático de 2 circuitos com ALB
- Suspensão parabólica Gigant-Agregat Plus
- Guia do eixo 410 x 180 Tambor do travão BPW
- Direção forçada: 2 eixos de travagem, rígidos à frente, direcionais à retaguarda
- Modelo de 40 km/h com guarda-lamas, proteção inferior e luzes de marcação lateral
- Pneus 750/60 R30.5
- Recorte da roda
- Contentor em aço galvanizado e pintado no exterior
- Compressor MECII 13500 I Battioni max. 1.000 rpm. -
- Grelhas resistentes ao calor
- Preparação da cúpula de inserção 40 mm à frente
- Flange cega 8 traseiraÂ
- 8 Flange centrada à frente sob o cano
- 6 Válvula de corrediça de admissão Perrot com engate rápido à esquerda
- Indicador do nível de enchimento
- Indicador de nível com plexiglas 100 mm
- Sifão
- Separador de espuma
- Corrediça hidráulica na parte de trás da câmara de visita
- Estrutura angular robusta
- Tampa de visita 600 mm traseira
- 3 Paredes de proteção
- Pacote de luzes LED: iluminação LED 12 V, ficha de 7 pinos
- Iluminação auxiliar LED no topo, luzes de marcação lateral, luzes de presença e
- -
- Hastes para sapatas Fliegl Skate 150
- 15 m de largura de trabalho
- 60 exportações
- 1550 kg
- Largura de transporte 2,60 m
- Pressão da relha de 8 kg
- Nivelamento automático da inclinação
- -
- O preço aplica-se ao estado atual. Oferta sujeita a alterações. Sujeito a erros, alterações e venda prévia.
- Â
- Â
- Â

• Â