

Tiemann Premium Used
Rudolf-Diesel-Straße 7
27419 Sittensen

Tel.: (0 42 82) 50 90 – 900
Fax: (0 42 82) 50 90 – 555

John Deere 8500 mit Kemper 475 Plus

Impressão de: 02.05.2026

Número de referência interno para o seu pedido de informação:
MXG7009318

Ano de construção:	2019
Tipo de construção:	Picador de campo
Categoria:	Picador de campo
Desempenho:	430 kW (585 PS)
Horas de funcionamento:	2970

210.000,00 EUR

(acrescido de IVA. 19% 249.900,00 EUR)



Descrição pormenorizada

Uma visão geral das características e a descrição da propriedade podem ser encontradas na página seguinte.

Equipamento

Condução	hidrostático
Tração integral	✓
Engate automático	✓
Piloto automático	✓
Computador de bordo	✓
contra-lâmina eléctrica	✓
aparelho de moagem eléctrica	✓
Aquecedores de Hectare	✓
Cabine	✓
Ar condicionado	✓
Processador de grãos	✓
Cabeçalho de milho	✓
Fileiras de milho	10
Pneus traseiros	800/70R38 Mitas
Pneus traseiros em %	80
Pneus dianteiros	620/70R30 Mitas
Pneus dianteiros em %	80
Estado	Usado
Estado técnico	Bom

Descrição da

- John Deere 8500 com Kemper 475 Plus
- -----
- Caixa de velocidades
- ProDrive
- 40 km/h Â
- Tração integral
- -----
- Cabine
- Rádio Premium
- Assento Premium
- Calha de montagem do ecrã
- Frigorífico
- Câmara de visão traseira
- Limpa para-brisas lateral/traseiro
- Espelho de berma
- Espelhos - eletricamente ajustáveis e aquecidos
- -----
- Tecnologia
- I-preparaçãoÂ
- Engate de reboque semi-automático
- Depósito adicional Â
- Sistema de dosagem
- Balizas rotativas LED
- 2 calços de roda
- Embraiagem automática da tomada de força
- Grua para remoção do processador de talão
- Dispositivo de proteção do rolo de alimentação
- Tambor de facas com 64 facas
- Pacote de faróis LED Premium
- Iluminação de serviço premium LED
- Posicionamento automático da ejeção
- Controlo ActiveFill
- ProTouch
- Tubo de escape cromado
- Ajuste da folga do processador de cereais elétrico
- Tensor hidráulico da correia do processador de coroas
- -----
- Kemper 475 Plus
- Fahrgestell/Serien-Nr.: 1KM0475GAJJ132139
- Acessório 8000âer, canal standard
- Estrutura de montagem para chassis
- Embraiagem automática
- AHC - controlo automático da altura
- 3. botão central para controlo da altura
- Ajuda à direção RowSense
- Tubo guia para estribos externos pré-pressurizados
- Suporte de guia para plantas que caíram umas nas outras
- Chassis adicional de conforto 400F
- -----
- ohne-ams-komponenten
- -----
- O preço aplica-se ao estado atual. Oferta sujeita a

alterações. Sujeito a erros, alterações e venda prévia.
Todas as informações sem garantia.

- Â
- Â
- Â
- Â