

**Tiemann Premium Used**  
Rudolf-Diesel-Straße 7  
27419 Sittensen

Tel.: (0 42 82) 50 90 – 900  
Fax: (0 42 82) 50 90 – 555

Impressão de: 01.05.2026

## **John Deere T560 mit Schneidwerk 722X**

Número de referência interno para o seu pedido de informação:  
**MXJD242LZ/0001**

Ano de construção:	2023
Tipo de construção:	Ceifeira-debulhadora
Categoria:	Ceifeira-debulhadora
Desempenho:	285 kW (387 PS)
Horas de funcionamento:	150

Preço a pedido



### **Descrição pormenorizada**

Uma visão geral das características e a descrição da propriedade podem ser encontradas na página seguinte.

## Equipamento

Condução	hidrostático
Autocontorno	✓
Computador de bordo	✓
Controlo do rendimento	✓
Medição do rendimento GPS	✓
Ajuste horizontal do enrolador	✓
Aquecedores de Hectare	✓
Cabine	✓
Ar condicionado	✓
Pneus traseiros	540/65R30
Pneus traseiros em %	90
Pneus dianteiros	800/65R32
Pneus dianteiros em %	90
Dispositivo de inversão	✓
Farol rotativo	✓
Número de estudantes	5
Unidade de corte	✓
Unidade de corte larga	6,70
Compensação do pêndulo	✓
Carro da unidade de corte	✓
Espalhador de palha	✓
Cortador de palha	✓
Medição de perdas	✓
Estado técnico	Bom

## Descrição da

- john-deere-t560-mit-schneidwerk-722x
- -----
- Preparação do AutoTrac
- Modem JDLink
- g5plus-universal-display
- Cabina Premium
- Assento de qualidade superior com revestimento têxtil
- Pacote de iluminação LED e iluminação extra-larga
- Pacote de rádio premium
- harvest-monitor-komplett
- Caixa de velocidades ProDrive 30 km/h
- Eixo X-Steer (não motorizado, com tração às duas rodas)
- xtra-capacity-feederhouse-schraegfoerderer-mit-hoher-kapazitaet
- hubzylinder-fuer-schraegfoerderer-70-mm
- geteilter-dreschkorb-einsaetze-fuer-getreide-eingebaut
- zweistufiger-antrieb-250-465-1min-und-470-950-1min
- standardmaeszige-siebkasten-koernersiebe-elektrisch-verstellbar
- verschweizte-1-bis-3-und-verschraubte-belaege-4-bis-7
- korntank-10000-l-mit-entleerschnecke-560-m
- Picador extra-fino
- Engate semi-automático
- 80065-r32-178a8-mitas-ac70n
- 54065-r30-168a8-mitas-ac65-imp
- Conjunto de extintores de incêndio
- Monitorização do tráfego por laser
- Espelho do passeio à direita
- Alavanca multifunções alargada
- Volante em pele
- Apoios para os pés
- led-rundumleuchten-3er-satz
- Pacote de iluminação de trabalho com 360 LEDs
- Pacote de luzes de manutenção LED
- kamerasytem-fuer-anhaengevorrichtung
- Sistema de câmara traseira
- kamerasytem-fuer-entleerung
- kamerasytem-fuer-korntank
- interaktive-maehdreschereinstellungen-ica
- Sensor adicional do depósito de cereais (depósito de cereais cheio)
- Espalhador de palha hidráulico
- einstellbarer-schwadblechrechen
- abschlussblech-mit-schmalen-streuleitblechen
- Escada dobrável de qualidade superior
- aktives-luftreinigungssystem
- Dois calços de roda com suporte de arrumação
- handwaschbehaelter-10-l-mit-seifenspender
- Compressor de ar
- -----
- Unidade de corte

- John Deere 722X
- sn-1z0722exlpp068771
- 670-m-arbeitsbreite
- Duas divisórias de talo curtas e dobráveis
- schneidwerkvorbereitung-fuer-anbau-an-schmalen-schraegfoerderer
- Duas lâminas laterais acionadas mecanicamente com tiras de proteção
- aehrenheber-
- messer-mit-feinzahnung
- oberes-koernerspritzschutzblech
- haspel-mit-zinken-aus-verstaerktem-verbundmaterial
- zwei-led-arbeitsscheinwerfer-zur-kontrolle-der-schnitthoehe
- halterung-zur-befestigung-der-seitlichen-messer-am-erntevorsatz
- schutzleiste-fuer-fingersieb-
- zuern-carrier-schneidwerkswagen
- -----
- O preço aplica-se ao estado atual. Oferta sujeita a alterações. Sujeito a erros, alterações e venda prévia. Todas as informações sem garantia.
- Â
- Â
- Â
- Â