

**Tiemann Premium Used**

Rudolf-Diesel-Straße 7  
27419 Sittensen

Tel.: (0 42 82) 50 90 – 900

Fax:

**John Deere T550**

Impressão de: 24.10.2026

Número de referência interno para o seu pedido de informação:

**MXJD241TZ/0001**

Ano de construção:

2020

Tipo de construção:

Ceifeira-debulhadora

Categoria:

Ceifeira-debulhadora

Desempenho:

224 kW (305 PS)

Horas de funcionamento:

965

**125.000,00 EUR**

(acrescido de IVA. 19% 148.750,00 EUR)



**Descrição pormenorizada**

Uma visão geral das características e a descrição da propriedade podem ser encontradas na página seguinte.

## Equipamento

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Condução                | hidrostático    |
| Tração integral         | X               |
| Computador de bordo     | ✓               |
| Controlo do rendimento  | ✓               |
| Aquecedores de Hectare  | ✓               |
| Cabine                  | ✓               |
| Ar condicionado         | ✓               |
| Pneus traseiros         | Mitas 540/65R30 |
| Pneus traseiros em %    | 60              |
| Pneus dianteiros        | Mitas 800/70R32 |
| Pneus dianteiros em %   | 80              |
| Dispositivo de inversão | ✓               |
| Farol rotativo          | ✓               |
| Número de estudantes    | 5               |
| Compensação do pêndulo  | ✓               |
| Espalhador de palha     | ✓               |
| Cortador de palha       | ✓               |
| Medição de perdas       | ✓               |
| Estado                  | Usado           |
| Estado técnico          | Bom             |

## Descrição da

- john-deere-t550
- -
- kabine-komfort
- deluxe-kabine
- deluxe-sitz
- radiopakiet-basis
- Volante revestido a pele
- -
- steuerung-praezisionslandwirtschaft
- Pacote de conectividade Premium
- greenstar-3-commandcenter-7-zoll-display-an-der-armlehne-montiert
- harvest-monitor-sensoren-fuer-gutfluss-und-feuchte
- fahrhebel-mit-integrierten-bedienelementen-fuer-machinesync
- -
- antrieb-fahrwerk
- getriebe-mit-elektrischer-schaltung-20-kmh
- Eixo X-Steer (não motorizado, com tração às duas rodas)
- 80070r32
- 54065r30
- hinterreifen-mitas
- vorderreifen-mitas
- -
- drusch-und-reinigungstechnik
- schraegfoerderer-mit-hoher-kapazit-mit-schwenkbarem-pendelschild
- hubzylinder-fuer-schraegfoerderer-63mm
- Cõncavo debulhador universal, fio sólido
- dreschtrommelantrieb-470-950-umin
- standard-siebkastensiebe-elektrisch-einstellbar
- schuettler-belaenge-verschweiszt-1-3-und-verschraut-4-7
- -
- erntegutmanagement
- korntank-8000l-mit-entleerschnecke-560-m
- xtrafast-entleersystem
- Espalhador de palha hidráulico
- Formador de faixas ajustável
- abschlussblech-fuer-schmale-streuung
- extra-feinschnitthaecksler-88-messer
- -
- beleuchtung-sicht
- standardbeleuchtung-und-leuchten-zur-schnitthoehenkontrolle
- serviceleuchtenpaket-5-stueck
- Espelho do passeio à direita
- Controlo de tráfego por laser
- kamerasystem-an-der-anhaengekupplung
- -
- anhaengung-sonstiges
- Engate semi-automático

- -
- sicherheit-sonstiges
- Conjunto de extintores de incêndio
- Dois calços de roda com suporte
- -
- O preço aplica-se ao estado atual. Oferta sujeita a alterações. Sujeito a erros, alterações e venda prévia. Todas as informações sem garantia.