

Tiemann Premium Used

Rudolf-Diesel-Straße 7
27419 Sittensen

Tel.: (0 42 82) 50 90 – 900

Fax:

Fliegl VFW 16000 Maxx Line Plus

Impressão de: 22.10.2026

Número de referência interno para o seu pedido de informação:

S00003514

Ano de construção:

0

Tipo de construção:

Tecnologia de moldes + tecnologia de estrume

Categoria:

Barril de vácuo

113.000,⁰⁰ EUR

(acrescido de IVA. 19% 134.470,⁰⁰ EUR)



Descrição pormenorizada

Uma visão geral das características e a descrição da propriedade podem ser encontradas na página seguinte.

Equipamento

Tipo de construção	Vácuo
Travão de ar	✓
Paragem de gotejamento	✓
Conceção da bomba	Bomba de vácuo
Distribuidor	Sapata de arrasto
Pneus	750/60R30.5
Largura de trabalho	15
Chassis	Eixo em tandem
Apêndice	abaixo
Cabeça esférica K 80	✓
Acelerador de aspiração	✓
Material do contentor	Aço
Estado	Novo
Estado técnico	Bom

Descrição da

- fliegl-vfw-16000-maxx-line-plus-skatemaster-150-schleppschuhverteiler
- -----
- zul-gesamtgewicht-24000-kg-entspricht-20000-kg-achslast-zzgl-4000-kgstuetzlast-bis-40-kmh-achsabstand-ueber-1800-mm
- verstellb-zugdeichsel-untenanhaengung
- Cabeça esférica K80
- deichselfederung-incl-fasskipfzylinder-und-fallstuetzfusz-1-steuergeraetdoppelwirkend-erforderlich
- Suspensão parabólica Gigant-Aggregat Plus
- 40-kmh-ausfuehrung-mit-eg-typengenehmigung-und-coc-papierenincl-kotfluegel-unterfahrschutz-und-seitenmarkierungsleuchten
- bereifung-75060-r-305-federmitte-900-mm-tragfaehigkeit-pro-rad-6740-kg-bei-40-kmh
- kompressor-12000-i-hertell-max-1000-umin-hitzebestaendig
- Indicador do nível de enchimento
- Sifão
- Separador de espuma
- hydraulischer-glockenschieber-hinten-am-mannloch-1-steuergeraeterforderlich
- 2-schallwaende
- Silenciador com separador de óleo para compressor
- anbaukonsole-fuer-schleppschuhschleppschlauchverteiler-vierpunkthydraulik-bis-4500-kg
- 5-fach-steuerblock-mit-bediendpult
- saugruessel-8-fuer-vakuumausfuehrung-incl-kompressorumschaltung-undandockstation-fahrtrichtung-rechts-3-steuergeraete-doppelwirkenderforderlich
- turbobefueller-hydraulisch-unter-dem-fass-mit-reversierung-der-turbineueber-hydraulischen-umschalthahn-1-steuergeraet-doppelwirkend-und-60-i-oelleistung-erforderlich
- -----
- skatemaster-150
- arbeitsbreite-15000-mm-hydraulisch-klappbar
- guelleverteilschnecken-115-mm-unterwanne-und-schneckenwindung-ausedelstahl-mit-auszenliegendem-oelmotor-schneckenwanne-grosze-versionfuer-faserhaltigeguelle
- Distância entre mangueiras 250 mm
- blattfedern-exakte-auslauffuehrung
- geschraubte-schleppschuhduese-twin-teilung-des-guel-lestrahls-amauslass-verdopplung-der-ablagebaender-geeignet-fuer-gruen-und-ackerlandschmaler-guellestreifen-sorgt-fuer-weniger-futterverschmutzung-inverbindung-mit-zusaetzlicher-einklappung-werden-an-den-a
- komfortsteuerung-loadensing-mit-bediendpult-folgeschaltung-und-drehrichtungsanderung-der-schnecken
- Bloqueio de transporte
- schieber-seitenabschaltung-linksrechts-hydraulisch

- -----
- O preço aplica-se ao estado atual. Oferta sujeita a alterações. Sujeito a erros, alterações e venda prévia. Todas as informações sem garantia.